रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मनहरी गाउँपालिकाको मिति २०७८ साल साउन ३१ गते विहान ८.०० वजे वसेको दोस्रो कार्यपालिकाको वैठक

वैठक संख्या २
मिति २०७८।०४।३१गते
स्थान : मनहरी गाउँपालिका कार्यालयको सभा हल

आज मिति २०७८ साल साउन ३१ गते विहान ठिक ८.०० वजे मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री एकराज उप्रेती ज्यूको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो वैठक देहायका पदाधिकारी ज्यूहरुको उपस्थितिका देहायका निर्णय गदै सम्पन्न भयो ।

उपस्थिति

| क.स | नामथर | पद | दस्तखत |
|---|---|---|---|
| १ | श्री एकराज उप्रेती | गाउँपालिका अध्यक्ष | |
| २ | श्री मनिला विष्ट | गाउँपालिका उपाध्यक्ष | |
| ३ | श्री शिव प्रसाद खनाल | १ नं वडा अध्यक्ष | |
| ४ | श्री आनन्द घलान | २ नं वडा अध्यक्ष | |
| ५ | श्री विष्णु थिङ्ग | ३ नं का.वा वडा अध्यक्ष | |
| ६ | श्री ध्रुव खड्का | ४ नं वडा अध्यक्ष | |
| ७ | श्री शुभराज थिङ्ग | ५ नं वडा अध्यक्ष | |
| ८ | श्री गोपीलाल मोक्तान | ६ नं वडा अध्यक्ष | |
| ९ | श्री ठाकुर तितुङ्ग | ७ नं वडा अध्यक्ष | |
| १० | श्री दिल वहादुर स्यांतान | ८नं वडा अध्यक्ष | |
| ११ | श्री मधुराम अधिकारी | ९ नं वडा अध्यक्ष | |
| १२ | श्री कृष्ण विडारी | महिला कार्यपालिका सदस्य | |
| १३ | श्री पम्फा रोक्का | महिला कार्यपालिका सदस्य | |
| १४ | श्री राधादेवी खकुराल पाठक | महिला कार्यपालिका सदस्य | |
| १५ | श्री राममाया प्रजा चेपाङ्ग | महिला कार्यपालिका सदस्य | राममाया |
| १६ | श्री गीता कुमारी प्रजा | दलित अल्पसंख्यक कार्यपालिका सदस्य | |
| १७ | श्री रामप्रसाद शर्मा | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | |

मनहरी गाउँपालिकाको मिति २०७८ साल साउन ३१ गते विहान ८.०० वजे वसेको दोस्रो कार्यपालिकाको वैठक

उप्रेती

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मनहरी गाउँपालिकाको मिति २०७८ साल साउन ३२ गते विहान ८.०० वजे वसेको दोस्रो कार्यपालिकाको वैठक

प्रस्तावहरु

१) समिक्षा सम्वन्धमा ।
२) रिचार्ज सेन्टर
३) दररेट विष्लेषण सम्वन्धमा
४) कम्प्यूटर विद्यालयहरुलाई वितरण गर्ने सम्वन्धमा ।
५) विविध ।

मनहरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
मकवानपुर,
वागमती प्रदेश, नेपाल

निर्णय नं १ :

प्रस्ताव नं १ माथि छलफल गर्दा यस गाउँपालिकाको आ.व २०७७।२०७८ सालको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भयो । वार्षिक समिक्षामा उठेका विषयहरुलाई गम्भिर रुपमा लिई अत्यन्तै होसियारी पूर्वक रुपमा लिइ गाउँपालिकाको हितमा काम गर्ने भएका कमी कमजोरीहरुलाई आ.व २०७८।२०७९सच्चाउदै जाने ।

निर्णय नं २

प्रस्ताव नं २ माथि छलफल गर्दा नेपाल विद्युत प्राविधिकरण विद्यूतिय सवारी चार्जीङ्ग पूर्वाधार विकास आयोजनाको मिति २०७८।४।२२ को च.नं १४ र प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय वागमती प्रदेश हेटौडा मकवानपुर को मिति २०७७ ।०५।२१ च.नं ३६८ को विद्यूतीय सवारी साधन चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण स्थल चयन गरि पठाउने सम्वन्धको प्राप्त प्रत्र अनुसार यस गाउँपालिकाको वडा नं ६ र ७ मा पर्ने शसस्त्र वेश क्याप लच्का नजिकैको सार्वजनिक स्थलमा तोक्ने ।

निर्णय नं ३

प्रस्ताव नं ३ माथि छलफल गर्दा यस गाउँपालिकाको लागि आ.व २०७८।२०७९ सालका लागि देहाय वमोजिमको दर विष्लेषण गरि स्वीकृत गर्ने ।

एकराज उप्रेती
अध्यक्ष

मनहरी गाउँपालिकाको मिति २०७८ साल साउन ३२ गते विहान ८.०० वजे वसेको दोस्रो कार्यपालिकाको वैठक

# मनहरी गाउँपालिका
# गाउँ कार्यपालिका को कार्यालय
# रजैया, मकवानपुर

मनहरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
रजैया, मकवानपुर
बागमती प्रदेश, नेपाल

# गाउँपालिका दररेट आ ब
# २०७८/२०७९

नोट : गाउँपालिका दररेट जिल्ला दररेटमा आधारित भएको तथा केहि स्थानिय सामाग्रि मा संशोधन गरिएको छ।

# विषय सुचि



मनहरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
रजैया, मकवानपुर
बागमती प्रदेश, नेपाल

क) निर्माण कामदारहरुको ज्यालादर आ.व. ०७८/०७९ कोलागि स्वीकृत दररेट

४३२

प्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गाउँपालिका
गाउँपालिकाको कार्यालय
रजैया, मकवानपुर
बागमती प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | कामदारहरुको नाम | श्रेणी | ईकाई | दररेट ०७६/०७७ | दररेट ०७७/०७८ | दररेट ०७८/०७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ज्ञ | इन्जिनियर | रा.प.तृ. सरह | प्रतिदिन | १२५०.०० | १२५०.०० | १२५०.०० | |
| ङ | बन बिज्ञ | रा.प.तृ. सरह | प्रतिदिन | १२५०.०० | १२५०.०० | १२५०.०० | |
| घ | सव इन्जिनियर, ड्राफ्ट म्यान | रा.प.अ.प्र.सरह | प्रतिदिन | ९५०.०० | ९५०.०० | ९५०.०० | |
| ढ | रेन्जर | रा.प.अ.प्र.सरह | प्रतिदिन | ९५०.०० | ९५०.०० | ९५०.०० | |
| छ | अ.सव इन्जिनियर, तालिमप्राप्त सुपरभाईजर, खापासटे | रा.प.अ.द्वि.सरह | प्रतिदिन | ९५०.०० | ९५०.०० | ९५०.०० | |
| ट | साईट सुपर भाइजर | | प्रतिदिन | ६५०.०० | ६५०.०० | ६५०.०० | |
| ठ | कम्प्युटर अपरेटर | ना.सु.प्रा. सरह | प्रतिदिन | ९५०.०० | ९५०.०० | ९५०.०० | |
| | | खरिदार सरह | प्रतिदिन | ९००.०० | ९००.०० | ९००.०० | |
| ८ | रेडियो अपरेटर/टेलिफोन अपरेटर | खरिदार सरह | प्रतिदिन | ९००.०० | ९००.०० | ९००.०० | |
| ९ | ल्याव असिस्टेन्ट | खरिदार सरह | प्रतिदिन | ९००.०० | ९००.०० | ९००.०० | |
| १० | ल्याव ब्वाय | पियन सरह | प्रतिदिन | ६५०.०० | ६५०.०० | ६५०.०० | |
| ११ | इलेक्ट्रिसियन | सिनियर | प्रतिदिन | ९००.०० | ९००.०० | ९००.०० | |
| | | जुनियर | प्रतिदिन | ७५०.०० | ७५०.०० | ७५०.०० | |
| | | हेल्पर | प्रतिदिन | ६७५.०० | ६७५.०० | ६७५.०० | |
| १२ | ड्रिलर | | प्रतिदिन | ९००.०० | ९००.०० | ९००.०० | |
| १३ | ब्लाष्टर | | प्रतिदिन | १४००.०० | १४००.०० | १४००.०० | |
| १४ | ब्लाष्टर सहायक | | प्रतिदिन | ९००.०० | ९००.०० | ९००.०० | |
| १५ | फोरम्यान | खरिदार सरह | प्रतिदिन | ९००.०० | ९००.०० | ९००.०० | |
| १६ | मेकानिक्स हेभि अपरेटर | सिनियर | प्रतिदिन | ९५०.०० | ९५०.०० | ९५०.०० | |
| | | जुनियर | प्रतिदिन | ८७५.०० | ८७५.०० | ८७५.०० | |
| १७ | अपरेटर (पाइल ड्राईभिङ्ग) | | प्रतिदिन | ९००.०० | ९००.०० | ९००.०० | |
| १८ | ड्राईभर | हेभी | प्रतिदिन | ९००.०० | ९००.०० | ९००.०० | |
| | | लाइट | प्रतिदिन | ८५०.०० | ८५०.०० | ८५०.०० | |
| १९ | मेकानिकल हेल्पर (हेभी इक्विपमेन्ट) | | प्रतिदिन | ६६०.०० | ६६०.०० | ६६०.०० | |
| २० | सर्भेयर | ना.सु. (प्रथम) सरह | प्रतिदिन | ९५०.०० | ९५०.०० | ९५०.०० | |
| २१ | सहायक सर्भेयर | खरिदार (दोश्रो) | प्रतिदिन | ९००.०० | ९००.०० | ९००.०० | |
| २२ | चेन म्यान, फिता नापी तथा सर्भे हेल्पर | | प्रतिदिन | ५५०.०० | ५५०.०० | ५५०.०० | |
| २३ | क्याम्प वर्कर | | प्रतिदिन | ५५०.०० | ५५०.०० | ५५०.०० | |
| २४ | मेठ (कुल्लीहरुको) | | प्रतिदिन | ६००.०० | ६००.०० | ६००.०० | |
| २५ | ज्यामी नाईके | | प्रतिदिन | ६००.०० | ६००.०० | ६००.०० | |
| २६ | पाले | | प्रतिरात | ६००.०० | ६००.०० | ६००.०० | |
| २७ | स्वीपर | | प्रतिदिन | ५५०.०० | ५५०.०० | ५५०.०० | |
| २८ | माली | | प्रतिदिन | ५५०.०० | ५५०.०० | ५५०.०० | |
| २९ | रनर | | प्रतिदिन | ५५०.०० | ५५०.०० | ५५०.०० | |
| ३० | | क) दक्ष | प्रतिदिन | ८७०.०० | ९००.०० | ९३०.०० | ०.०३३ |
| | | ख) अदक्ष | प्रतिदिन | ६२५.०० | ६५०.०० | ६७५.०० | ०.०३८ |
| ३१ | लेन्थ वर्कर | | | ५८०.०० | ६००.०० | ६००.०० | |
| ३२ | सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, नकर्मी, बज्रकर्मी, पेन्टर | | प्रतिदिन | ८७०.०० | ९००.०० | ९००.०० | |
| ३३ | सिमेन्टको काममा कटिङ्ग गर्ने र नेपाली कला, नक्सा, बुट्टा | क) सिनियर कालिगढ | प्रतिदिन | १८४०.०० | १९००.०० | १९००.०० | |

राज उप्रेती

8132

ख) निर्माण सामांग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

| सि.नं | | मालसामानको विवरण | इकाई | परिमाण | दररेट ०७६/०७७ | दररेट ०७७/०७८ | दररेट ०७८/०७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ख.१ | | जनरल निर्माण सामाग्री | | | | | | |
| **A** | | **CEMENTING MATERIALS:** | | | | | | |
| 1 | १ | सिमेन्ट | | | | | | |
| | १ | सिमेन्ट (५० केजी) | | | | | | |
| | १.१ | पी.पी.सी. (नेपाली)(५० केजी) | बोरा | प्रति | 660.0 | 660.0 | 660.0 | |
| | १.२ | ओ.पी.सी. (नेपाली)(५० केजी) | बोरा | प्रति | 750.0 | 750.00 | 620.00 | |
| | १.३ | सेतो सिमेन्ट (४० के.जी.) | बोरा | प्रति | 1050.0 | 1050.0 | 1283.0 | |
| | १.४ | सिलिका सिमेन्ट Admixture | के.जी. | प्रति | 330.0 | 340.0 | 340.0 | |
| 2 | | चुना | | | | | | |
| | 2.1 | साधारण | के.जी. | प्रति | 24.0 | 24.0 | 24.0 | |
| | 2.2 | राम्रो खाले (कल्ली) | के.जी. | प्रति | 28.0 | 28.0 | 28.0 | |
| 3 | | माटो | | | | | | |
| | 3.1 | रातो (५ कि.मि.सम्म ढुवानी समेत) | घ.मी. | प्रति | 450.0 | 450.0 | 450.0 | |
| | 3.2 | रामराज | के.जी. | प्रति | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
| | | **SAND-AGGREGATE-DUST** | | | | | | |
| 4 | | पखालेको वालुवा | घ.मी. | प्रति | १४२०.० | १४२०.० | १४२०.० | |
| 5 | | Gravel (River Bed Material) | घ.मी. | प्रति | ६००.० | ६००.० | ६००.० | |
| 6 | | गिट्टी | | | | | | |
| | 6.1 | फोरुवा 20mm Down | घ.मी. | प्रति | ९००.० | ९००.० | ९००.० | |
| | | फोरुवा 40mm Down | घ.मी. | प्रति | ८००.० | ८००.० | ८००.० | |
| | 6.2 | राम्रो छानेको (20 mm down) | घ.मी. | प्रति | ७००.० | ७००.० | ७००.० | |
| | 6.3 | राम्रो मिक्स (40 mm down) | घ.मी. | प्रति | ६५०.० | ६५०.० | ६५०.० | |
| | 6.4 | राम्रो सिलकट गिट्टी | घ.मी. | प्रति | ११००.० | ११००.० | ११००.० | |
| 7 | | ढुङ्गाको धुलो (Stone Dust) | घ.मी. | प्रति | ८००.० | ८००.० | ८००.० | |
| | | **STONE-BRICKS** | | | | | | |
| 8 | | ढुङ्गा | | | | | | |
| | 8.1 | खानीको | घ.मी. | प्रति | १२६५.० | १२६५.० | १२६५.० | |
| | 8.2 | खोलाको गोलो | घ.मी. | प्रति | ७००.० | ९००.० | ९००.० | |
| 9 | | ईट्टा | | | | | | |
| | 9.1 | १ नं. ढुवानी समेत | गोटा | १००० | १४०००.० | १४०००.० | १४०००.० | |
| | 9.2 | २ नं. ढुवानी समेत | गोटा | १००० | १२०००.० | १२०००.० | १२०००.० | |
| | 9.3 | मेसिनबाट बनेको चाईनिज | गोटा | १००० | १६५००.० | १६५००.० | १६५००.० | |
| | | **METALIC WORKS:** | | | | | | |
| | | Reinforcement Works | | | | | | |
| 10 | | फलामे डण्डी टोर स्टील विभिन्न साईज | | | | | | |
| | 10.1 | ६-८ मी.मी. | के.जी. | प्रति | ७४.० | ७४.० | ८२.६ | |
| | 10.2 | १०-२५ मी.मी. | के.जी. | प्रति | ७७.० | ७७.० | ७९.६ | |
| | 10.3 | २५ मी.मी. माथि | के.जी. | प्रति | ७६.० | ७६.० | ८२.६ | |
| 11 | | फलामे डण्डी T.M.T. | | | | | | |
| | 11.1 | ६-८ मी.मी. | के.जी. | प्रति | ७४.० | ७४.० | ८२.६ | |
| | 11.2 | १०-२५ मी.मी. | के.जी. | प्रति | ७७.० | ७७.० | ७९.६ | |
| | 11.3 | २५ मी.मी. भन्दा माथि | के.जी. | प्रति | ७६.० | ७६.० | ८२.६ | |
| | | Metal Item other than Rebars | | | | | | |
| 12 | | Iron Black पाइप | के.जी. | प्रति | ७०.० | ७०.० | ७०.० | |
| 13 | | ब्ल्याक पाइपको तयारी टयुबुलर ट्रस ज्याला समेत | के.जी. | प्रति | १३०.० | १३०.० | १३०.० | |
| 14 | | आइरन एङ्गल (विभिन्न साइजको,च्यानल,आई विम तथा पाता समेत) | के.जी. | प्रति | ७५.० | ७५.० | ७५.० | |
| 15 | | फलामे ग्रिल तयारी(फिटिङस सहित) | के.जी. | प्रति | १२०.० | १२०.० | १२०.० | |
| 16 | | फलामे स्टील प्लेट(फिटिङस सहित) | के.जी. | प्रति | ९०.० | ९०.० | ७५.० | |
| 17 | | कोलाप्सिवल गेट तयारी(फिटिङस सहित) | के.जी. | प्रति | १२०.० | १२०.० | १२०.० | |
| 18 | | रोलिङ्ग सटर तयारी सेट | के.जी. | प्रति | १२५.० | १२५.० | १२५.० | |
| 19 | | Iron Spiral Staircase(From Medium black pipe 4"-6" dia post,1.25" dia Handrail and 3/4"*3/4" squar pipe including Fitting | र.मी. | प्रति | ७५००.० | ७५००.० | ७५००.० | |
| 20 | | जि.आई. काँडे तार | के.जी. | प्रति | १००.० | १००.० | १००.० | |
| 21 | | डण्डी बाँध्ने तार | के.जी. | प्रति | १००.० | १००.० | १००.० | |
| २२.० | | Stainless steel | | | | | | |

ख) निर्माण सामांग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

| सि.नं | | मालसामानको विवरण | इकाई | परिमाण | दररेट ०७६/०७७ | दररेट ०७७/०७८ | दररेट ०७८/०७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.1 | Stainless Steel pipe(3/4"dia,16 guage thick) | र.मी. | प्रति | १५५.० | १५५.० | १५५.० | |
| | 22.2 | Stainless Steel pipe(1"dia,16 guage thick) | र.मी. | प्रति | २१०.० | २१०.० | २१०.० | |
| | 22.3 | Stainless Steel pipe(1-1/4"dia,16 guage thick) | र.मी. | प्रति | २५०.० | २५०.० | २५०.० | |
| | 22.4 | Stainless Steel pipe(1-1/2"dia,16 guage thick) | र.मी. | प्रति | ३५०.० | ३५०.० | ३५०.० | |
| | 22.5 | Stainless Steel pipe(2"dia,16 guage thick) | र.मी. | प्रति | ४००.० | ४००.० | ४००.० | |
| २३.० | | स्टेनलेस स्टील पाइप रेलिङ | | | | | | |
| | 23.1 | चार लाइन(माथिल्ला लाइन र पोष्ट २ इनच,तीनवटा १ इन्चको) | रनिङ फिट | प्रति | १३००.० | १३००.० | १३००.० | |
| | 23.2 | तीन लाइन(माथिल्लो लाइन र पोष्ट २ इनच,दुई वटा १ इन्चको) | रनिङ फिट | प्रति | ११५०.० | ११५०.० | ११५०.० | |
| | 23.3 | दुई लाइन(माथिल्लो लाइन र पोष्ट २ इनच,एक वटा १ इन्चको) | रनिङ फिट | प्रति | १०००.० | १०००.० | १०००.० | |
| | 23.4 | एक लाइन (पोष्ट र एक लाइन २ इनच) | रनिङ फिट | प्रति | ५५०.० | ५५०.० | ५५०.० | |
| २४.० | | अन आरमड तार | | | | | | |
| | 24.1 | १० एम एम डवल कोर | रनिङ मिटर | प्रति | ४५.० | ४५.० | ४५.० | |
| | 24.2 | ६ एम एम डवल कोर | रनिङ मिटर | प्रति | ३०.० | ३०.० | ३०.० | |
| २५ | | **SHEET METALS:** | | | | | | |
| | 25.1 | 1.2mm_187kg | वण्डल | प्रति | २३१००.० | २३१००.० | २३१००.० | |
| | 25.2 | 1.1mm_172kg | वण्डल | प्रति | २१०००.० | २१०००.० | २१०००.० | |
| | 25.3 | 0.9mm_141kg | वण्डल | प्रति | १६८००.० | १६८००.० | १६८००.० | |
| | 25.4 | 0.8mm_128kg | वण्डल | प्रति | १५७५०.० | १५७५०.० | १५७५०.० | |
| | 25.5 | 0.75mm_118kg | वण्डल | प्रति | १४७००.० | १४७००.० | १४७००.० | |
| | 25.6 | 0.56mm_87kg | वण्डल | प्रति | १०५००.० | १०५००.० | १०५००.० | |
| | **CGI SHEET / PREFAB** | | | | | | | |
| | | कर्कट पाता | | | | | | |
| | 26.1 | २४ गेज | | | | | | |
| | | 24 gauge heavy, 83 kg/bdl (0.52 mm) | वण्डल | प्रति | १००००.० | १००००.० | १००००.० | |
| | | 24 gauge medium, 79 kg/bdl (0.5 mm) | वण्डल | प्रति | ९३५०.० | ९३५०.० | ९३५०.० | |
| | | 24 gauge light, 72kg/bdl (0.45 mm) | वण्डल | प्रति | ८७००.० | ८७००.० | ८७००.० | |
| | 26.2 | २६ गेज | | | | | | |
| | | 26 gauge heavy, 65kg/bdl (0.41 mm) | वण्डल | प्रति | ७९००.० | ७९००.० | ७९००.० | |
| | | 26 gauge medium,61 kg/bdl (0.38 mm) | वण्डल | प्रति | ७२५०.० | ७२५०.० | ७२५०.० | |
| | | 26 gauge light, 56kg/bdl (0.35 mm) | वण्डल | प्रति | ६९००.० | ६९००.० | ६९००.० | |
| 26 | 26.3 | २८ गेज | | | | | | |
| | | 28 gauge heavy, 50 kg/bdl (0.31 mm) | वण्डल | प्रति | ६२००.० | ६२००.० | ६२००.० | |
| | | 28 gauge medium, 45 kg/bdl (0.28 mm) | वण्डल | प्रति | ५८००.० | ५८००.० | ५८००.० | |
| | | 28 gauge light, 42 kg/bdl (0.26 mm) | वण्डल | प्रति | ५५००.० | ५५००.० | ५५००.० | |
| | 26.4 | ३० गेज | | | | | | |
| | | 30 gauge heavy, 39 kg/bdl (0.24 mm) | वण्डल | प्रति | ५१००.० | ५१००.० | ५१००.० | |
| | | 30 gauge medium, 36 kg/bdl (0.22 mm) | वण्डल | प्रति | ४५५०.० | ४५५०.० | ४५५०.० | |
| | | 30 gauge light, 33 kg/bdl (0.20 mm) | वण्डल | प्रति | ४६००.० | ४६००.० | ४६००.० | |
| | 26.5 | ३२ गेज | | | | | | |
| | | 32 gauge heavy, 30 kg/bdl (0.18 mm) | वण्डल | प्रति | ४०००.० | ४०००.० | ४०००.० | |
| | | 32 gauge medium, 26 kg/bdl (0.16 mm) | वण्डल | प्रति | ३५५०.० | ३५५०.० | ३५५०.० | |
| | | 32 gauge light, 21 kg/bdl (0.12 mm) | वण्डल | प्रति | ३१००.० | ३१००.० | ३१००.० | |
| 27 | | **COLOUR SHEET** | | | | | | |
| | 27.1 | २४ गेज रंगिन | | | | | | |
| | | 24 gauge heavy,83kg/bdl (0.52 mm) | वण्डल | प्रति | १२३५०.० | १२३५०.० | १२३५०.० | |
| | | 24 gauge medium ,79kg/bdl(0.5 mm) | वण्डल | प्रति | १२०००.० | १२०००.० | १२०००.० | |
| | | 24 gauge light 72kg/bdl(0.45 mm) | वण्डल | प्रति | ११०००.० | ११०००.० | ११०००.० | |
| | 27.2 | २६ गेज रंगिन | | | | | | |
| | | 26 gauge heavy, 65 kg/bdl (0.41 mm) | वण्डल | प्रति | १००००.० | १००००.० | १००००.० | |
| | | 26 gauge medium, 61 kg/bdl (0.38 mm) | वण्डल | प्रति | ९२००.० | ९२००.० | ९२००.० | |
| | | 26 gauge light, 56 kg/bdl (0.35 mm) | वण्डल | प्रति | ८७००.० | ८७००.० | ८७००.० | |

ख) निर्माण सामांग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं | | मालसामानको विवरण | इकाई | परिमाण | दररेट ०७६/०७७ | दररेट ०७७/०७८ | दररेट ०७८/०७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | २८ गेज रंगिन | | | | | | |
| | 27.3 | 28 gauge heavy, 50 kg/bdl (0.31 mm) | वण्डल | प्रति | ७९००.० | ७९००.० | ७९००.० | |
| | | 28 gauge medium, 45 kg/bdl (0.28 mm) | वण्डल | प्रति | ७२००.० | ७२००.० | ७२००.० | |
| | | 28 gauge light, 42 kg/bdl (0.26 mm) | वण्डल | प्रति | ६८००.० | ६८००.० | ६८००.० | |
| | | ३० गेज | | | | | | |
| | 27.4 | 30 gauge heavy, 39 kg/bdl (0.24 mm) | वण्डल | प्रति | ६५००.० | ६५००.० | ६५००.० | |
| | | 30 gauge medium, 36 kg/bdl (0.22 mm) | वण्डल | प्रति | ६१००.० | ६१००.० | ६१००.० | |
| | | 30 gauge light, 33 kg/bdl (0.20 mm) | वण्डल | प्रति | ५७००.० | ५७००.० | ५७००.० | |
| | | ३२ गेज | | | | | | |
| | 27.5 | 32 gauge heavy, 30 kg/bdl (0.18 mm) | वण्डल | प्रति | ५४००.० | ५४००.० | ५४००.० | |
| 28 | | प्लेन सिट (4 feet wide) | | | | | | |
| | 28.1 | २८ गेज | र.मि. | प्रति | ३००.० | ३००.० | ३००.० | |
| | 28.2 | २६ गेज | र.मि. | प्रति | ३७५.० | ३७५.० | ३७५.० | |
| | 28.3 | २४ गेज | र.मि. | प्रति | ५००.० | ५००.० | ५००.० | |
| | 28.4 | २६ गेज रंगिन | र.मि. | प्रति | ४७५.० | ४७५.० | ४७५.० | |
| 29 | | C.G.I. छाना छाउनको लागि नटबोल्ट, J–हुक आदि | के.जी. | प्रति | १४०.० | १४०.० | १४०.० | |
| 30 | | **Pre-Fabricated Sheet:** | | | | | | |
| | 30.1 | Prefab Wall (50mm thickness) with all necessary fittings incluiding labour charge. | व.फि. | प्रति | ३२५.० | ३२५.० | ३२५.० | |
| | 30.2 | Gypsum Board of 12mmThickness incluiding all necessary fittings and labour charges. | व.फि. | प्रति | १३०.० | १३०.० | १३०.० | |
| | 30.3 | Cement Board of 9mm Thickness incluiding all necessary fittings and labour charge. | व.फि. | प्रति | १४०.० | १४०.० | १४०.० | |
| | 30.4 | MPL Gypsum Board incluiding all necessary fittings and labour charges. | व.फि. | प्रति | १६०.० | १६०.० | १६०.० | |
| | | **GABBION RELATED MATERIALS** | | | | | | |
| 31 | | ग्याबियन तार | | | | | | |
| | 31.1 | १३ गेज कमर्सियल | के.जी. | प्रति | ८५.० | ९०.० | ९०.० | |
| | | १३ गेज मिडियम | के.जी. | प्रति | ८७.० | ९५.० | ९५.० | |
| | | १३ गेज हेभी | के.जी. | प्रति | ९०.० | ९९.० | ९९.० | |
| | 31.2 | १२ गेज कमर्सियल | के.जी. | प्रति | ८५.० | ९३.० | ९३.० | ८.६ |
| | | १२ गेज मिडियम | के.जी. | प्रति | ८७.० | ९५.० | ९५.० | ८.४ |
| | | १२ गेज हेभी | के.जी. | प्रति | ९०.० | ९९.० | ९९.० | ९.१ |
| | 31.3 | ११ गेज कमर्सियल | के.जी. | प्रति | ८५.० | ९३.० | ९३.० | ३३.० |
| | | ११ गेज मिडियम | के.जी. | प्रति | ८५.० | ९३.० | ९३.० | ८.६ |
| | | ११ गेज हेभी | के.जी. | प्रति | ९०.० | ९९.० | ९९.० | ९.१ |
| | 31.4 | १० गेज कमर्सियल | के.जी. | प्रति | ८५.० | ९३.० | ९३.० | ८.६ |
| | | १० गेज मिडियम | के.जी. | प्रति | ९१.० | १००.१ | ११०.१ | ९.१ |
| | | १० गेज हेभी | के.जी. | प्रति | १००.० | ११०.० | ११०.० | ०.१ |
| | 31.5 | ९ गेज कमर्सियल | के.जी. | प्रति | ८५.० | ९३.० | ९३.० | ८.६ |
| | | ९ गेज मिडियम | के.जी. | प्रति | ८८.० | ९६.८ | ९६.८ | ९.१ |
| | | ९ गेज हेभी | के.जी. | प्रति | ९२.० | १००.० | १००.० | ८.० |
| | 31.6 | ८ गेज कमर्सियल | के.जी. | प्रति | ८५.० | ९३.० | ९३.० | ८.६ |
| | | ८ गेज मिडियम | के.जी. | प्रति | ८८.० | ९६.० | ९६.० | ८.३ |
| | | ८ गेज हेभी | के.जी. | प्रति | १००.० | ११०.० | ११०.० | |
| | 31.7 | ७ गेज मिडियम | के.जी. | प्रति | ८६.० | ९४.० | ९४.० | ८.५ |
| | | ७ गेज मिडियम | के.जी. | प्रति | ८९.० | ९७.० | ९७.० | ८.२ |
| | | ७ गेज मिडियम | के.जी. | प्रति | ९४.० | १०२.० | १०२.० | ७.८ |
| | 31.8 | **Machine made** Gabbion Boxes of 100mm x 120 mm Hexagonal opening (3x1x1, 2x1x1, 1.5 x 1x0.5 and others')binding wire and <3% dimensional tollerence.(Nepal Standard Mark) | व.मि. | प्रति | | | | |

बागमती प्रदेश, नेपाल

उप्रेती

ख) निर्माण सामांग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

| सि.नं | | मालसामानको विवरण | इकाई | परिमाण | दररेट ०७६/०७७ | दररेट ०७७/०७८ | दररेट ०७८/०७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Shelvage- 3.9mm, Mesh wire- 3mm & Lacingwire - 2.4 mm (Heavy Zink Coating) | व.मि. | प्रति | २८५.० | २८५.० | २८५.० | |
| | | Shelvage- 3.4mm, Mesh wire- 2.7mm & Lacingwire - 2.2 mm (Heavy Zink Coating) | व.मि. | प्रति | २३५.० | २३५.० | २३५.० | |
| | | Shelvage- 3.4mm, Mesh wire- 2.7mm & Lacingwire - 2.2 mm (Heavy Zink + PVC Coating) | व.मि. | प्रति | २८५.० | २८५.० | २८५.० | |
| 32 | | Geo-Textile | व.मि. | प्रति | १००.० | १००.० | १००.० | |
| | | Geo-bag (heavey quality 250GMS Gio-Textile | व.मि. | प्रति | ४००.० | ४००.० | ४००.० | |
| | | Geo-bag (heavey quality 400GMS Gio-Textile | व.मि. | प्रति | ५००.० | ५००.० | ५००.० | |
| 33 | | पोलिथिन सिट ५०० गेज | के.जी. | प्रति | २५०.० | २५०.० | २५०.० | |
| 34 | | स्काइलाइट पाता (पेप्सी ग्लास) २ mm | व.फि. | प्रति | २००.० | २००.० | २००.० | |
| | | **WOODEN MATERIALS:** | | | | | | |
| 35 | | काठ | | | | | | |
| | 35.1 | क) अग्राख काठ (विभिन्न साइजको) | घ.फि. | प्रति | ४२००.० | ४४००.० | ४४००.० | |
| | | ख) स्थानीय कडा काठ (अग्राख वाहेक) | घ.फि. | प्रति | १२६०.० | १३००.० | १३००.० | |
| | | ग) Soft wood काठ (फर्माको लागी) | घ.फि. | प्रति | ९८७.० | १०२०.० | १०२०.० | |
| | | घ) सिसौ काठ | घ.फि. | प्रति | २१००.० | २२००.० | २२००.० | |
| | 35.2 | प्लाईउड | | | | | | |
| | | क) ४ मि.मि. | व.फि. | प्रति | २१.० | २१.० | २१.० | |
| | | ख) ६ मि.मि. | व.फि. | प्रति | ३३.० | ३३.० | ३३.० | |
| | | ग) ८ मि.मि. | व.फि. | प्रति | ३७.० | ३७.० | ३७.० | |
| | | घ) १० मि.मि. | व.फि. | प्रति | ४२.० | ४२.० | ४२.० | |
| | | ङ) १२ मि.मि. | व.फि. | प्रति | ५२.० | ५२.० | ५२.० | |
| | | च) १९ मि.मि. | व.फि. | प्रति | ७३.० | ७३.० | ७३.० | |
| | | छ) १० मि.मि.(Water Proof) | व.फि. | प्रति | ७५.० | ७५.० | ७५.० | |
| | | ज) १२ मि.मि.(Water Proof) | व.फि. | प्रति | ८०.० | ८०.० | ८०.० | |
| 34 | | **Alluminium Materials** | | | | | | |
| | | एल्मुनियमका झयाल तथा ढोका ,फाइवर झयाल तथा ढोका र Stainless Steel Pipe | | | | | | |
| | | एल्मुनियम(फिटिङ सहित) | | | | | | |
| | 34.1 | Partation | | | | | | |
| | | 1.)Almunium partation Nepal serise(3820,3821)Single Partation(75.5*38.5)(63.3*38.1),5 mm clear lass with all fittings | व.फि. | प्रति | ५५०.० | ५५०.० | ५५०.० | |
| | | 2. )Almuniam partation with 8 mm clear glass | व.फि. | प्रति | ६८०.० | ६८०.० | ६८०.० | |
| | | 3.)Almunium partation partation 100 serise 10.16* 44.5 *88.44.5 | | | | | | |
| | | 5mm clear glass with all fittings | व.फि. | प्रति | ७३०.० | ७३०.० | ७३०.० | |
| | | 8mm clear glass with all fittings | व.फि. | प्रति | ७२५.० | ७२५.० | ७२५.० | |
| | 34.2 | **Door** | | | | | | |
| | | 1.)100 series Door 44.45*47.62/44.5*47.8)5mm clear glass with all fittings handle/ kabja/Brass/lock etc | व.फि. | प्रति | ६८०.० | ६८०.० | ६८०.० | |
| | | 2.)78series Door (64.5*32/29*63.5)5mm clear glass with all fittings handle/ kabja/Brass/lock etc | व.फि. | प्रति | ७००.० | ७००.० | ७००.० | |
| | 34.3 | **Sliding Window** | | | | | | |
| | | 1) 100 series Sliding window Nepal serise(101.6*41.5) 5mm clear glass with fittings handle/ kabja/Brass/lock etc | व.फि. | प्रति | ८९०.० | ८९०.० | ८९०.० | |
| | | 2) 78 series Sliding window Nepal serise(78*26) 5mm clear glass with fittings handle/ kabja/Brass/lock etc | व.फि. | प्रति | ७९०.० | ७९०.० | ७९०.० | |
| | 34.4 | **Stp** | | | | | | |
| | | 1) Almunium Composite panell for extrior Application 4 mm Board | व.फि. | प्रति | ४९०.० | ४९०.० | ४९०.० | |
| | | 2) Almunium Composite panell for extrior Application 3 mm Board | व.फि. | प्रति | ४४०.० | ४४०.० | ४४०.० | |
| ३५.० | | **Structure Glazing** | | | | | | |
| | 35.1 | Structure Glazing with colour glass 50*70mm | व.फि. | प्रति | ७३०.० | ७३०.० | ७३०.० | |

ख) निर्माण सामांग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

| सि.नं | | मालसामानको विवरण | इकाई | परिमाण | दररेट ०७६/०७७ | दररेट ०७७/०७८ | दररेट ०७८/०७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 35.2 | Structure Glazing with colour glass 60*100mm | व.फि. | प्रति | ८९०.० | ८९०.० | ८९०.० | |
| | 35.3 | Structure Glazing with colour glass 60*50mm | व.फि. | प्रति | ७५८.० | ७५८.० | ७५८.० | |
| ३६.० | फाइवर | | | | | | | |
| | 36.1 | फाइवरका तयारी झ्याल तथा ढोका (सादा) | व.फि. | प्रति | ६८०.० | ६८०.० | ६८०.० | |
| | 36.2 | फाइवरका तयारी झ्याल तथा ढोका (वुटे) | व.फि. | प्रति | ८८०.० | ८८०.० | ८८०.० | |
| | 36.3 | फाइबर सिट(०.८मीमी) | व.फि. | प्रति | ९४.० | ९४.० | ९४.० | |
| | 36.4 | फाइबर सिट(१.२ मीमी) | व.फि. | प्रति | ११०.० | ११०.० | ११०.० | |
| | 36.5 | फाइबर सिट(२ मीमी) | व.फि. | प्रति | १५५.० | १५५.० | १५५.० | |
| | 36.6 | फाइबर सिट(३ मीमी) | व.फि. | प्रति | २३०.० | २३०.० | २३०.० | |
| ३७.० | **Bituminous Materials** | | | | | | | |
| | 37.1 | Bitumn (अमलेखगंज कारखाना मुल्य) | | | | | | |
| | 37.1.1 | अलकत्रा ८०/१०० (विटुमिन) | के.जी. | प्रति | ७०.० | ७०.० | ७०.० | |
| | 37.1.2 | CRMB - DIGO 55 | के.जी. | प्रति | ८०.० | ८०.० | ८०.० | |
| | 37.2 | CATION BITUMN EMULSION ( HIMALSION) | | | | | | |
| | 37.2.1 | Himalsion - R/1 Rapid Setting with 60% Bitumen | के.जी. | प्रति | ६५.० | ६५.० | ६५.० | |
| | 37.2.2 | Himalsion - R/2 Rapid Setting with 65% Bitumen | के.जी. | प्रति | ६२.० | ६२.० | ६२.० | |
| | 37.2.3 | Himalsion - R/3 Rapid Setting with 70% Bitumen | के.जी. | प्रति | ६५.० | ६५.० | ६५.० | |
| | 37.2.4 | Himalsion - m/1Medium Setting with 60% Bitumen | के.जी. | प्रति | ६०.० | ६०.० | ६०.० | |
| | 37.2.5 | Himalsion - m/2Medium Setting with 65% Bitumen | के.जी. | प्रति | ७०.० | ७०.० | ७०.० | |
| | 37.2.6 | Himalsion - SS Slow Setting with 60% Bitumen | के.जी. | प्रति | ६५.० | ६५.० | ६५.० | |
| | 37.2.7 | Himalsion - S-S Slow Setting with 60% Bitumen | के.जी. | प्रति | ७२.० | ७२.० | ७२.० | |
| | 37.3 | AntiStripping agent | के.जी. | प्रति | ३२५.० | ३२५.० | ३२५.० | |
| | 37.4 | तार फेल्ट (२० मि.) | रोल | प्रति | १४००.० | १४००.० | १४००.० | |
| 38 | **TILE - ROOFING/FLOORING MATERIALS:** | | | | | | | |
| | 38.1 | मार्वल -सिंगमरमर विभिन्न क्वालिटीको | व.फि. | प्रति | १७५.० | १७५.० | १७५.० | |
| | 38.2 | ग्रेनाइट(१६ मीमी मोटाइ) | व.फि. | प्रति | ३३८.० | ३३८.० | ३३८.० | |
| | 38.3 | मार्वल चिप्स | के.जी. | प्रति | १९.० | १९.० | १९.० | |
| | 38.4 | मार्वल पाउडर | के.जी. | प्रति | २५.० | २५.० | २५.० | |
| | 38.5 | कार्बोरेण्डम स्टोन (विभिन्न) | गोटा | प्रति | ११५.० | ११५.० | ११५.० | |
| | 38.6 | ग्लेज्ड टायल (Standard) | व.मि. | प्रति | ७५०.० | ७५०.० | ७५०.० | |
| | 38.7 | फ्लोर टायल | व.मि. | प्रति | ८००.० | ८००.० | ८००.० | |
| | 38.8 | मोज्याक टायल | व.मि. | प्रति | ८४०.० | ८४०.० | ८४०.० | |
| | 38.9 | सिमेन्टको ननस्लिप (ननस्किड) टायल ६" x ६" | गोटा | प्रति | २७.० | २७.० | २७.० | |
| | 38.10 | सिमेन्ट रुफिङ टायल (१८" x १२" x १") | थान | प्रति | ५४.० | ५४.० | ५४.० | |
| | 38.1 | माटोको रुफिङ टायल | थान | प्रति | २२.० | २२.० | २२.० | |
| | 38.1 | फल्याग स्टोन(५०-६२ मीमी) | व.मि. | प्रति | ७३०.० | ७३०.० | ७३०.० | |
| | 38.1 | सनमाइका | व.फि. | प्रति | २९.० | २९.० | २९.० | |
| 39 | | प्लेन सिसा | | | | | | |
| | 39.1 | क) ३ मी.मी. | व.फी. | प्रति | ४५.० | ४५.० | ४५.० | |
| | 39.2 | ख) ४ मी.मी. | व.फी. | प्रति | ५०.० | ५०.० | ५०.० | |
| | 39.3 | ग) ४ मी.मी. कालो | व.फी. | प्रति | ६५.० | ६५.० | ६५.० | |
| | 39.4 | घ) ५ मी.मी. | व.फी. | प्रति | ७०.० | ७०.० | ७०.० | |
| | **PRECAST CONCRETE MATERIALS:** | | | | | | | |
| 40 | | **कंक्रिट पोल** | | | | | | |
| | | १ : १½ : ३ RCC कंक्रिट पोल (७ मी.मी. ४ गोटा मेनबार र ७ मी.मी.को रिङ्ग १२" C/C फरकमा वनेको) | | | | | | |
| | 40.1 | ६" x ६" x ७ फिट | गोटा | प्रति | ८६०.० | ८६०.० | ८६०.० | |
| | 40.2 | ४" x ४" x ७ फिट | गोटा | प्रति | ६००.० | ६००.० | ६००.० | |
| | 40.3 | ४ इन्च ४इन्च ६फिट | गोटा | प्रति | ७००.० | ७००.० | ७००.० | |

Gautam
8/22

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ख) निर्माण सामांग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं | | मालसामानको विवरण | इकाई | परिमाण | दररेट ०७६/०७७ | दररेट ०७७/०७८ | दररेट ०७८/०७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40.4 | ४ इन्च ४ इन्च ७ फिट | गोटा | प्रति | ७५०.० | ७५०.० | ७५०.० | |
| | 40.5 | ४ इन्च ४ इन्च २ फिट | गोटा | प्रति | ६८.० | ६८.० | ६८.० | |
| | 41.6 | Readymade Rcc Door &Window Frame 4"*2.75" with Concrete Design 1:1:1 Proportion and 2 nos of 7 mm diameter rebar including arrangement of necessary hole 7Safety plate all Complete | र फि | प्रति | २५०.० | २५०.० | २५०.० | |
| | 41.7 | Readymade Rcc Ventilation Frame 4"*2.75" with Concrete Design 1:1:1 Proportion and 2 nos of 7 mm diameter rebar including arrangement of necessary hole 7Safety plate all Complete | र फि | प्रति | २५०.० | २५०.० | २५०.० | |
| | 41.8 | Readymade Rcc Arc Frame Frame 4"*2.75" with Concrete Design 1:1:1 Proportion and 2 nos of 7 mm diameter rebar including arrangement of necessary hole 7Safety plate all Complete | र फि | प्रति | २५०.० | २५०.० | २५०.० | |
| | | कंक्रिट ब्लक | गोटा | प्रति | | | | |
| | 41.1 | १०" x ८" x १६" | गोटा | प्रति | ६३.० | ६३.० | ६३.० | |
| 41 | 41.2 | ८" x ८" x १६" | गोटा | प्रति | ४२.० | ४२.० | ४२.० | |
| | 41.3 | ६" x ८" x १६" | गोटा | प्रति | ३१.० | ३१.० | ३१.० | |
| | 41.4 | ४" x ८" x १६" | गोटा | प्रति | २६.० | २६.० | २६.० | |
| | | **INTERLOCKING BLOCKS:** | | | | | | |
| | 42.1 | इन्टरलकिङ कंक्रिट ब्लक(६० मीमी मोटाई) | व.मी. | प्रति | ५७.० | ५७.० | ५७.० | |
| | 42.2 | इन्टरलकिङ कंक्रिट ब्लक(५० मीमी मोटाई)(६ पाटे) | व.फी. | प्रति | ५२.० | ५२.० | ५२.० | |
| | 42.3 | इन्टरलकिङ कंक्रिट ब्लक(६० मीमी मोटाई))(६ पाटे) | व.फी. | प्रति | ५५.० | ५५.० | ५५.० | |
| 42 | 42.4 | इन्टरलकिङ कंक्रिट ब्लक(५० मीमी मोटाई)(आई सेप) | व.फी. | प्रति | ६५.० | ६५.० | ६५.० | |
| | 42.5 | इन्टरलकिङ कंक्रिट ब्लक(६० मीमी मोटाई)(आई सेप) | व.फी. | प्रति | ६८.० | ६८.० | ६८.० | |
| | 42.6 | इन्टरलकिङ कंक्रिट ब्लक(५० मीमी मोटाई)(जिगज्याग) | व.फी. | प्रति | ७०.० | ७०.० | ७०.० | |
| | 42.7 | इन्टरलकिङ कंक्रिट ब्लक(६० मीमी मोटाई)(जिगज्याग) | व.फी. | प्रति | ७१.० | ७१.० | ७१.० | |
| | | स्टोन रेलिङ | | | | | | |
| | 43.1 | १२" | गोटा | प्रति | ४५.० | ४५.० | ४५.० | |
| 43 | 43.2 | १५" | गोटा | प्रति | ५०.० | ५०.० | ५०.० | |
| | 43.3 | १८" | गोटा | प्रति | ५५.० | ५५.० | ५५.० | |
| | 43.4 | २४" | गोटा | प्रति | ७५.० | ७५.० | ७५.० | |
| | | सिमेन्ट रेलिङ (डवल) | | | | | | |
| | 44.1 | १२" | गोटा | प्रति | ४५.० | ४५.० | ४५.० | |
| 44 | 44.2 | १८" | गोटा | प्रति | ६०.० | ६०.० | ६०.० | |
| | 44.3 | २४" | गोटा | प्रति | ७५.० | ७५.० | ७५.० | |
| | 44.4 | ३०" | गोटा | प्रति | ७९.० | ७९.० | ७९.० | |
| | | सिमेन्ट रेलिङ (सिगंल) | | | | | | |
| 45 | 45.1 | १८" | गोटा | प्रति | ६२.० | ६२.० | ६२.० | |
| | 45.2 | २४" | गोटा | प्रति | ७३.० | ७३.० | ७३.० | |
| | | सिमेन्टको जाली | | | | | | |
| 46 | 46.1 | ३०" x १२" | गोटा | प्रति | १४०.० | १४०.० | १४०.० | |
| | 46.2 | १८" x १२" | गोटा | प्रति | ९९.० | ९९.० | ९९.० | |
| | 46.3 | १२" x १२" | गोटा | प्रति | ६८.० | ६८.० | ६८.० | |
| | | **Cement Concrete Ring 1 ft** | | | | | | |
| | 47.1 | ४२" ø | गोटा | प्रति | ६००.० | ६००.० | ६००.० | |
| 47 | 47.2 | ३६" ø | गोटा | प्रति | ५६५.० | ५६५.० | ५६५.० | |
| | 47.3 | ३२" ø | गोटा | प्रति | ५२५.० | ५२५.० | ५२५.० | |
| | 47.4 | २८" ø | गोटा | प्रति | ५३५.० | ५३५.० | ५३५.० | |
| 48 | | Cover for Ring | | | | | | |
| | 48.1 | ४२" ø | गोटा | प्रति | ७३५.० | ७३५.० | ७३५.० | |
| | 48.2 | ३६" ø | गोटा | प्रति | ६२५.० | ६२५.० | ६२५.० | |
| | 48.3 | ३२" ø | गोटा | प्रति | ६००.० | ६००.० | ६००.० | |
| | 48.4 | २८" ø | गोटा | प्रति | ५७५.० | ५७५.० | ५७५.० | |
| 49 | | Ventilation | व.फी. | प्रति | १२८.० | १२८.० | १२८.० | |
| | **HUME PIPE** | | | | | | | |
| 50 | 50.1 | R.C.C. Light Duty (**N.P.-2**) Non-Pressure Pipe | | | | | | |
| | 50.1.1 | १०० मी.मी. ø | र.मी. | प्रति | ३९५.० | ३९५.० | ३९५.० | |
| | 50.1.2 | १५० मी.मी. ø | र.मी. | प्रति | ६००.० | ६००.० | ६००.० | |
| | 50.1.3 | २०० मी.मी. ø | र.मी. | प्रति | ७५०.० | ७५०.० | ७५०.० | |

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ख) निर्माण सामांग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

| सि.नं | | मालसामानको विवरण | इकाई | परिमाण | दररेट ०७६/०७७ | दररेट ०७७/०७८ | दररेट ०७८/०७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50.1.4 | २५० मी.मी. ø | र.मी. | प्रति | ९५०.० | ९५०.० | ९५०.० | |
| | 50.1.5 | ३०० मी.मी.ø | र.मी. | प्रति | १३००.० | १३००.० | १३००.० | |
| | 50.1.6 | ४०० मी.मी ø | र.मी. | प्रति | १८००.० | १८००.० | १८००.० | |
| | 50.1.7 | ४५० मी.मी ø | र.मी. | प्रति | १९५०.० | १९५०.० | १९५०.० | |
| | 50.1.8 | ५०० मी.मी ø | र.मी. | प्रति | २२००.० | २२००.० | २२००.० | |
| | 50.1.9 | ६०० मी.मी ø | र.मी. | प्रति | २०००.० | २०००.० | २०००.० | |
| | 50.1.10 | ७०० मी.मी ø | र.मी. | प्रति | ३७००.० | ३७००.० | ३७००.० | |
| | 50.1.11 | ७५० मी.मी ø | र.मी. | प्रति | ४०००.० | ४०००.० | ४०००.० | |
| | 50.1.12 | ८०० मी.मी ø | र.मी. | प्रति | ४५००.० | ४५००.० | ४५००.० | |
| 50 | 50.1.13 | ९०० मी.मी ø | र.मी. | प्रति | ६०००.० | ६०००.० | ६०००.० | |
| | 50.1.14 | १००० मी.मी ø | र.मी. | प्रति | ७०००.० | ७०००.० | ७०००.० | |
| | 50.1.15 | १२०० मी.मी ø | र.मी. | प्रति | ८५००.० | ८५००.० | ८५००.० | |
| | 50.1.16 | १५०० मी.मी ø | | | १८०००.० | १८०००.० | १८०००.० | |
| | 50.2 | R.C.C. Heavy Duty (**N.P-3**) Non-pressure Pipe | | | | | | |
| | 50.2.1 | १५० मी.मी. ø | र.मी. | प्रति | १३३८.० | १३३८.० | १३३८.० | |
| | 50.2.2 | २०० मी.मी. ø | र.मी. | प्रति | १७८५.० | १७८५.० | १७८५.० | |
| | 50.2.3 | २५० मी.मी. ø | र.मी. | प्रति | २१००.० | २१००.० | २१००.० | |
| | 50.2.4 | ३०० मी.मी. ø | र.मी. | प्रति | ३१५०.० | ३१५०.० | ३१५०.० | |
| | 50.2.5 | ४०० मी.मी ø | र.मी. | प्रति | ३८८५.० | ३८८५.० | ३८८५.० | |
| | 50.2.6 | ४५० मी.मी ø | र.मी. | प्रति | ४६२०.० | ४६२०.० | ४६२०.० | |
| | 50.2.7 | ५०० मी.मी ø | र.मी. | प्रति | ५१४५.० | ५१४५.० | ५१४५.० | |
| | 50.2.8 | ६०० मी.मी ø | र.मी. | प्रति | ६४०५.० | ६४०५.० | ६४०५.० | |
| | 50.2.9 | ७०० मी.मी ø | र.मी. | प्रति | ७५६०.० | ७५६०.० | ७५६०.० | |
| | 50.2.10 | ७५० मी.मी ø | र.मी. | प्रति | ८८२०.० | ८८२०.० | ८८२०.० | |
| | 50.2.11 | ८०० मी.मी ø | र.मी. | प्रति | ९४५०.० | ९४५०.० | ९४५०.० | |
| | 50.2.12 | ९०० मी.मी ø | र.मी. | प्रति | १२०७५.० | १२०७५.० | १२०७५.० | |
| | 50.2.13 | १००० मी.मी ø | र.मी. | प्रति | १३६५०.० | १३६५०.० | १३६५०.० | |
| | 50.2.14 | १२०० मी.मी ø | र.मी. | प्रति | १५७५०.० | १५७५०.० | १५७५०.० | |
| | 50.2.15 | १५०० मी.मी ø | र.मी. | प्रति | २४१५०.० | २४१५०.० | २४१५०.० | |
| | **PAINTING MATERIALS: WALL/WOOD/METAL** | | | | | | | |
| 51 | | मेन्सन (मैन) पालिस | के.जी. | प्रति | ५००.० | ५००.० | ५००.० | |
| 52 | | तारपिन तेल | लिटर | प्रति | १५०.० | १५०.० | १५०.० | |
| 53 | | वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेन्ट | के.जी. | प्रति | १००.० | १००.० | १००.० | |
| | | इनामेल रंग | | | | | | |
| 54 | 54.1 | साधारण | लिटर | प्रति | ५००.० | ५००.० | ५००.० | |
| | 54.2 | सिन्थेटिक | लिटर | प्रति | ५५०.० | ५५०.० | ५५०.० | |
| | | प्राइमर | | | | | | |
| 55 | 55.1 | उड | लिटर | प्रति | ३९०.० | ३९०.० | ३९०.० | |
| | 55.2 | मेटल | लिटर | प्रति | ३५०.० | ३५०.० | ३५०.० | |
| 56 | | थिनर T १०१ | लिटर | प्रति | २२५.० | २२५.० | २२५.० | |
| 57 | | डिस्टेम्पर (Washable) | के.जी. | प्रति | २४०.० | २४०.० | २४०.० | |
| 58 | | चप्रा पालिस | के.जी. | प्रति | ११२५.० | ११२५.० | ११२५.० | |
| 59 | | स्प्रीट | लिटर | प्रति | १००.० | १००.० | १००.० | |
| 60 | | आल्मुनियम पेन्ट | लिटर | प्रति | ६००.० | ६००.० | ६००.० | |
| | | वार्निस पेन्ट,वाल पूटी,प्लास्टर अफ पेरिस | | | | | | |
| | 61.1 | साधारण वार्निस पेन्ट | लिटर | प्रति | ३३०.० | ३३०.० | ३३०.० | |
| | 61.2 | स्टयाण्डर्ड वार्निस पेन्ट | लिटर | प्रति | ४४०.० | ४४०.० | ४४०.० | |
| | 61.3 | वाल पूटी | ब.फी. | प्रति | ७०.० | ७०.० | ७०.० | |
| 61 | 61.4 | प्लास्टर अफ पेरिस | के.जी. | प्रति | २०.० | २०.० | २०.० | |
| | 61.5 | वासएबल डिस्टेम्पर | के.जी. | प्रति | २५०.० | २५०.० | २५०.० | |
| | 61.6 | एक्सटेरियर इमल्सन पेन्ट | लिटर | प्रति | १०००.० | १०००.० | १०००.० | |
| | 61.7 | सिमेन्ट प्राइमर(भित्र) | लिटर | प्रति | ३१०.० | ३१०.० | ३१०.० | |
| | 61.8 | सिमेन्ट प्राइमर(वाहिर) | लिटर | प्रति | ४५०.० | ४५०.० | ४५०.० | |
| 62 | | प्लाष्टिक इमल्सन | लिटर | प्रति | ६७५.० | ६७५.० | ६७५.० | |
| | | Road Marking Paint | | | | | | |
| | 63.1 | Road Marking Paint water Base | २० लि | प्रति | १०५००.० | १०५००.० | १०५००.० | |
| 63 | 63.2 | Road Marking Paint Solvent Base | २० लि | प्रति | १२७५०.० | १२७५०.० | १२७५०.० | |

ख) निर्माण सामांग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं | | मालसामानको विवरण | इकाई | परिमाण | दररेट ०७६/०७७ | दररेट ०७७/०७८ | दररेट ०७८/०७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63.3 | Lettering (KM post,Board etc)(With Material) | व.फी. | प्रति | ४३.० | ४३.० | ४३.० | |
| | 63.4 | Lettering (KM post,Board etc)(Only labour ) | व.फी. | प्रति | २७.० | २७.० | २७.० | |
| | **DOOR WINDOW : FITTINGS** | | | | | | | |
| 64 | | कब्जा | | | | | | |
| | 64.1 | कब्जा हेभी | ईन्च | प्रति | ७.० | ७.० | ७.० | |
| | 64.2 | कब्जा लाइट | ईन्च | प्रति | ७.० | ७.० | ७.० | |
| | | | ईन्च | प्रति | ६.० | ६.० | ६.० | |
| 65 | | छेस्किनी | | | | | | |
| | 65.1 | जि.आई. | ईन्च | प्रति | १२.० | १२.० | १२.० | |
| | 65.2 | आल्मुनियम | ईन्च | प्रति | १५.० | १५.० | १५.० | |
| 66 | | ह्यान्डिल | | | | | | |
| | 66.1 | फलामको | थान | प्रति | ४०.० | ४०.० | ४०.० | |
| | 66.2 | आल्मुनियम साधारण | थान | प्रति | ३०.० | ३०.० | ३०.० | |
| 67 | | Loking Mirror १२" x १८" | गोटा | प्रति | ५५०.० | ५५०.० | ५५०.० | |
| 68 | | लकिङ्ग सेट | | | | | | |
| | 68.1 | राम्रो | थान | प्रति | ७५०.० | ७५०.० | ७५०.० | |
| | 68.2 | साधारण | थान | प्रति | ५५०.० | ५५०.० | ५५०.० | |
| 69 | 69.1 | अलड्राप - १०" लामो | थान | प्रति | १७५.० | १७५.० | १७५.० | |
| | 69.2 | अलड्राप - ६" लामो | थान | प्रति | १४०.० | १४०.० | १४०.० | |
| 70 | | मोर्टिस लक | थान | प्रति | ८००.० | ८००.० | ८००.० | |
| 71 | | किला | के.जी. | प्रति | ९०.० | ९०.० | ९०.० | |
| 72 | | तार किल्ला | के.जी. | प्रति | १००.० | १००.० | १००.० | |
| 73 | 73.1 | मस्क्वीटो प्रुफ जाली | व.फि. | प्रति | २५.० | २५.० | २५.० | |
| | 73.2 | वर्फी जाली | व.फि. | प्रति | १२.० | १२.० | १२.० | |
| | 73.3 | चिकन वायर मेस(३ फिट चौडाई भएको) | र.फी. | प्रति | १६.० | १६.० | १६.० | |
| 74 | | स्प्रीङ्ग लक ६" | थान | प्रति | १८०.० | १८०.० | १८०.० | |
| 75 | | गेट स्प्रीङ्ग (हाइड्रोलिक) G.P. Brand | थान | प्रति | १३५०.० | १३५०.० | १३५०.० | |
| 76 | | खाक्सी | | | | | | |
| | 76.1 | फलामे दाना | थान | प्रति | १४.० | १४.० | १४.० | |
| | 76.2 | साधारण | थान | प्रति | ५.० | ५.० | ५.० | |
| 77 | | वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड | | | | | | |
| | 77.1 | ए.सी.सी. पाउडर | के.जी. | प्रति | १०५.० | १०५.० | १०५.० | |
| | 77.2 | स्कट नं. १ (१०० ग्राम) | पोका | प्रति | ५८.० | ५८.० | ५८.० | |
| | 77.3 | सिलिका | के.जी. | प्रति | ३३०.० | ३३०.० | ३३०.० | |
| | 77.4 | सेफक्रिट | लिटर | प्रति | २२०.० | २२०.० | २२०.० | |
| 78 | 77.5 | इलेक्ट्रोमेट्रिक वाटर प्रुफिङ | व.मी. | प्रति | ५५०.० | ५५०.० | ५५०.० | |
| | 77.6 | DR. FIXIT PIDIPROOF(LW) | लिटर | प्रति | २४०.० | २४०.० | २४०.० | |
| 79 | | सेन्थेटिक फाइवर (रिक्रोन) | के.जी. | प्रति | ५२५.० | ५२५.० | ५२५.० | |
| | **LOCAL MISC. MATERIALS** | | | | | | | |
| 80 | | नया सिमेन्टको बोरा | प्रति बोरा | प्रति बोरा | १३.० | १३.० | १३.० | |
| 81 | | पुरानो सिमेन्टको बोरा | प्रति बोरा | प्रति बोरा | ७.५ | ७.५ | ७.५ | |
| 82 | | बाँस | घना | प्रति | ३३०.० | ३३०.० | ३३०.० | |
| 83 | | गोबर | के.जी. | प्रति | १०.० | १०.० | १०.० | |
| 84 | | भुस | के.जी. | प्रति | १०.० | १०.० | १०.० | |
| 85 | | दाउरा | | | | | | |
| | 85.1 | साधारण कुंकाठ | के.जी. | प्रति | ८.० | ८.० | ८.० | |
| | 85.2 | चिरुवा | के.जी. | प्रति | ११.० | ११.० | ११.० | |
| 86 | | खर | मुठा | प्रति | १३.० | १३.० | १३.० | |
| 87 | | मान्द्रो बाँसको | व.फि. | प्रति | २०.० | २०.० | २०.० | |
| 88 | | चटाई बाँसको | व.फि. | प्रति | १९.० | १९.० | १९.० | |
| 89 | | रंग गर्ने ब्रस | इन्च | प्रति | ६५.० | ६५.० | ६५.० | |
| 90 | | फूल झाडु | गोटा | प्रति | ५०.० | ५०.० | ५०.० | |
| 91 | | झाडु | गोटा | प्रति | ५०.० | ५०.० | ५०.० | |
| 92 | | नाइलनको डोरी | के.जी. | प्रति | २५०.० | २५०.० | २५०.० | |
| 93 | | नारियलको डोरी | के.जी. | प्रति | १०५.० | १०५.० | १०५.० | |
| 94 | | वावियाको डोरी | के.जी. | प्रति | ७५.० | ७५.० | ७५.० | |
| 95 | | सुतरी | के.जी. | प्रति | १०५.० | १०५.० | १०५.० | |

ख) निर्माण सामांग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

| सि.नं | | मालसामानको विवरण | इकाई | परिमाण | दररेट | दररेट | दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ०७६/०७७ | ०७७/०७८ | ०७८/०७९ | |
| 96 | | अकजालिड पाउडर | के.जी. | प्रति | १४५.० | १४५.० | १४५.० | |
| 97 | | पानी घटाउने झारी (१० लिटर जस्ता) | थान | प्रति | ५१०.० | ५१०.० | ५१०.० | |

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मनहरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
रजैया, मकवानपुर
बागमती प्रदेश, नेपाल

एकराज उप्रेती
अध्यक्ष

ख)  निर्माण सामांग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९ को लागि

8132

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं | | मालसामानको विवरण | इकाई | परिमाण | दररेट ०७६/०७७ | दररेट ०७७/०७८ | दररेट ०७८/०७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v=2 | | **स्यानेटरी र पाइप** | | | | | | |
| 1 | | सिंक ३६" x १८" x १०" | | | | | | |
| | | क) किचेन स्टील सेट(राम्रो) | सेट | प्रति | ४,१००.०० | ४,१००.०० | ४,१००.०० | |
| | | ख) किचेन अल्मुनियम | सेट | प्रति | ३,०००.०० | ३,०००.०० | ३,०००.०० | |
| | | ग) ल्याबोरेटोरी स्टील सेट | सेट. | प्रति | ५,०००.०० | ५,०००.०० | ५,०००.०० | |
| | | घ) ल्याबोरेटोरी अल्मुनियम | सेट | प्रति | ४,०००.०० | ४,०००.०० | ४,०००.०० | |
| 2 | | किचेन सिक २४" x १८" x १०" | | | | | | |
| | | क) स्टील | गोटा | प्रति | ३,०००.०० | ३,०००.०० | ३,०००.०० | |
| | | ख) अल्मुनियम | गोटा | प्रति | २,५००.०० | २,५००.०० | २,५००.०० | |
| 3 | | s_H.D.P. पाईप NS-४० | के.जी. | प्रति | २५०.०० | २५५.०० | २५५.०० | |
| 4 | | ख) L.D.P. पाईप | के.जी. | प्रति | १३०.०० | १३०.०० | १३०.०० | |
| 5 | | १६" x २०" वास वेसिन (हिन्दु बेस) | सेट | प्रति | १,६००.०० | १,६००.०० | १,६००.०० | |
| 6 | | १२.५० लि. लो लेवल सिष्टर्न | सेट | प्रति | २,२५०.०० | २,२५०.०० | २,२५०.०० | |
| 7 | | १८" x २०" ग्लेज्ड पेनसेट | सेट | प्रति | २,४००.०० | २,४००.०० | २,४००.०० | |
| 8 | | कमोड सेट लो लेवल सिष्टर्न सहित NS | सेट | प्रति | ६,०००.०० | ६,०००.०० | ६,०००.०० | |
| 9 | | युरिनल प्यान | | | | | | |
| | | क) लेडीज | सेट | प्रति | १,०००.०० | १,०००.०० | १,०००.०० | |
| | | ख) जेन्ट्स | सेट | प्रति | १,१००.०० | १,१००.०० | १,१००.०० | |
| 10 | | लोकल प्यान | सेट | प्रति | ५७५.०० | ५७५.०० | ५७५.०० | |
| | | १८" x २०" उडिसा ग्लेज्ड प्यान | सेट | प्रति | २,२५०.०० | २,२५०.०० | २,२५०.०० | |
| | | १८" x २०" उडिसा प्यान रंगिन | सेट | प्रति | ३,३५०.०० | ३,३५०.०० | ३,३५०.०० | |
| | | ४" ø सि.पी. ग्रेटिङ्ग साधारण | गोटा | प्रति | ८५.०० | ८५.०० | ८५.०० | |
| 11 | | सावर | | | | | | |
| | | क) साधारण | गोटा | प्रति | ५००.०० | ५००.०० | ५००.०० | |
| | | ख) फेन्सी टाइप | गोटा | प्रति | १,०००.०० | १,०००.०० | १,०००.०० | |
| 12 | | धारा पित्तल | | | | | | |
| | | क) लाइट | गोटा | प्रति | २४०.०० | २४०.०० | २४०.०० | |
| | | ख) हेभी | गोटा | प्रति | ४१०.०० | ४१०.०० | ४१०.०० | |
| 13 | | फेन्सी टाइप धारा लङ्ग वडी | गोटा | प्रति | ८३५.०० | ८३५.०० | ८३५.०० | |
| | | फेन्सी टाइप धारा सर्ट वडी | गोटा | प्रति | ७५०.०० | ७५०.०० | ७५०.०० | |
| | | ½" ø ब्रास विव कर्क (हेभी) | गोटा | प्रति | ५६०.०० | ५६०.०० | ५६०.०० | |
| | | ½" ø एंगल कर्क | गोटा | प्रति | ७७५.०० | ७७५.०० | ७७५.०० | |
| 14 | | पिलर कर्क (प्रिति NS) | गोटा | प्रति | ७७५.०० | ७७५.०० | ७७५.०० | |
| 15 | | Hot and Cold Water Mixer | गोटा | प्रति | ५,५००.०० | ५,५००.०० | ५,५००.०० | |
| 16 | | १८" सी.पी. टावल रड राम्रो | गोटा | प्रति | ५५०.०० | ५५०.०० | ५५०.०० | |
| 17 | | ½" ø फलामे धारा | गोटा | प्रति | १६५.०० | १६५.०० | १६५.०० | |
| 18 | | ग्लास सेल्फ | | | | | | |
| | | क) अल्मुनियम | गोटा | प्रति | ४२५.०० | ४२५.०० | ४२५.०० | |
| | | ख) स्टील | गोटा | प्रति | ५२५.०० | ५२५.०० | ५२५.०० | |
| 19 | | सोप डिस | | | | | | |
| | | क) साधारण | गोटा | प्रति | २२५.०० | २२५.०० | २२५.०० | |
| | | ख) राम्रो | गोटा | प्रति | २६०.०० | २६०.०० | २६०.०० | |
| 20 | | ट्वाइलेट पेपर होल्डर | | | | | | |
| | | क) ग्लेज्ड | गोटा | प्रति | ६५०.०० | ६५०.०० | ६५०.०० | |
| | | ख) साधारण | गोटा | प्रति | २७५.०० | २७५.०० | २७५.०० | |

मनहरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
रजैया, मकवानपुर

एकराज उप्रेती
अध्यक्ष

ख) निर्माण सामांग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९ को लागि

४१३२

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं | | मालसामानको विवरण | इकाई | परिमाण | दररेट ०७६/०७७ | दररेट ०७७/०७८ | दररेट ०७८/०७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | लिड सिसा | के.जी. | प्रति | १८५.०० | १८५.०० | १८५.०० | |
| 22 | | हेण्ड पम्प मेसिन | | | | | | |
| | | क) लाइट क्वालिटी २० के.जी. | सेट | प्रति | ३,०००.०० | ३,०००.०० | ३,०००.०० | |
| | | ख) हेभी क्वालिटी ३५ के.जी. | सेट | प्रति | ४,०००.०० | ४,०००.०० | ४,०००.०० | |
| 23 | | ½" ø फ्लेक्जिबल पाईप | के.जी. | प्रति | १८०.०० | १८०.०० | १८०.०० | |
| 23 | | पोलिथिन टी | | | | | | |
| | | क) २" ø | गोटा | प्रति | ४५.०० | ४५.०० | ४५.०० | |
| | | ख) ३" ø | गोटा | प्रति | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | |
| | | ग) ४" ø | गोटा | प्रति | १००.०० | १००.०० | १००.०० | |
| 24 | | पोलिथिन बेण्ड | | | | | | |
| | | क) २" ø | गोटा | प्रति | ४५.०० | ४५.०० | ४५.०० | |
| | | ख) ३" ø | गोटा | प्रति | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | |
| | | ग) ४" ø | गोटा | प्रति | ८०.०० | ८०.०० | ८०.०० | |
| 25 | | पोलिथिन सकेट | | | | | | |
| | | क) २" ø | गोटा | प्रति | ३५.०० | ३५.०० | ३५.०० | |
| | | ख) ३" ø | गोटा | प्रति | ४५.०० | ४५.०० | ४५.०० | |
| | | ग) ४" ø | गोटा | प्रति | ५५.०० | ५५.०० | ५५.०० | |
| 26 | | पोलिथिन कावेल | | | | | | |
| | | क) ३" ø | गोटा | प्रति | ५५.०० | ५५.०० | ५५.०० | |
| | | ख) ४" ø | गोटा | प्रति | ५५.०० | ५५.०० | ५५.०० | |
| 27 | | सिङ्गल सकेटेड P.V.C. पाइप ३ मी. (४ kg/cm$^2$) | | | | | | |
| | | क) ७५ .मी.मि. ISI | र.मी. | प्रति | १७२.५० | १७२.५० | १७२.५० | |
| | | ख) ९० मी.मी. ISI | र.मी. | प्रति | २३०.०० | २३०.०० | २३०.०० | |
| | | ग) ११० मी.मी. ISI | र.मी. | प्रति | ३३५.०० | ३३५.०० | ३३५.०० | |
| 28 | | डबल सकेटेड P.V.C. Pipe ३ मी. (४ kg/cm$^2$) | | | | | | |
| | | क) ७५ .मी.मी. ISI | र.मी. | प्रति | १८५.०० | १८५.०० | १८५.०० | |
| | | ख) ९० मी.मी. ISI | र.मी. | प्रति | २६५.०० | २६५.०० | २६५.०० | |
| | | ग) ११० मी.मी. ISI | र.मी. | प्रति | ३८०.०० | ३८०.०० | ३८०.०० | |
| 29 | | कप्लर P.V.C. | | | | | | |
| | | क) ७५ .मी.मि. | गोटा | प्रति | ९०.०० | ९०.०० | ९०.०० | |
| | | ख) ९० मी.मी. | गोटा | प्रति | १०५.०० | १०५.०० | १०५.०० | |
| | | ग) ११० मी.मी. | गोटा | प्रति | १३०.०० | १३०.०० | १३०.०० | |
| 30 | | P.V.C. वेण्ड ८६.५$^\circ$ | | | | | | |
| | | क) ७५ .मी.मी. | गोटा | प्रति | ११५.०० | ११५.०० | ११५.०० | |
| | | ख) ९० मी.मी. | गोटा | प्रति | २००.०० | २००.०० | २००.०० | |
| | | ग) ११० मी.मी. | गोटा | प्रति | २७५.०० | २७५.०० | २७५.०० | |
| 31 | | P.V.C. वेण्ड ४५$^\circ$ | | | | | | |
| | | क) ७५ .मी.मी. | गोटा | प्रति | १५०.०० | १५०.०० | १५०.०० | |
| | | ख) ९० मी.मी. | गोटा | प्रति | २००.०० | २००.०० | २००.०० | |
| | | ग) ११० मी.मी. | गोटा | प्रति | २३०.०० | २३०.०० | २३०.०० | |
| 32 | | P.V.C. वेण्ड ८७$^\circ$ (Door) | | | | | | |
| | | क) ७५ .मी.मी. | गोटा | प्रति | २००.०० | २००.०० | २००.०० | |

एकराज उप्रेती
अध्यक्ष

ख) निर्माण सामांग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९ को लागि

राम प्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं | मालसामानको विवरण | इकाई | परिमाण | दररेट ०७६/०७७ | दररेट ०७७/०७८ | दररेट ०७८/०७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ख) ९० मी.मी. | गोटा | प्रति | २५०.०० | २५०.०० | २५०.०० | |
| | ग) ११० मी.मी. | गोटा | प्रति | ३१०.०० | ३१०.०० | ३१०.०० | |
| 33 | P.V.C. सिंगल टी | | | | | | |
| | क) ७५ .मी.मी. | गोटा | प्रति | २००.०० | २००.०० | २००.०० | |
| | ख) ९० मी.मी. | गोटा | प्रति | २६०.०० | २६०.०० | २६०.०० | |
| | ग) ११० मी.मी. | गोटा | प्रति | ४५०.०० | ४५०.०० | ४५०.०० | |
| 34 | P.V.C. सिंगल टी (Door) | | | | | | |
| | क) ७५ .मी.मी. | गोटा | प्रति | २४५.०० | २४५.०० | २४५.०० | |
| | ख) ९० मी.मी. | गोटा | प्रति | ३७५.०० | ३७५.०० | ३७५.०० | |
| | ग) ११० मी.मी. | गोटा | प्रति | ४००.०० | ४००.०० | ४००.०० | |
| 35 | P.V.C. डबल टी | | | | | | |
| | क) ७५ .मी.मी. | गोटा | प्रति | ३५०.०० | ३५०.०० | ३५०.०० | |
| | ख) ९० मी.मी. | गोटा | प्रति | ४१०.०० | ४१०.०० | ४१०.०० | |
| | ग) ११० मी.मी. | गोटा | प्रति | ५८५.०० | ५८५.०० | ५८५.०० | |
| 36 | P.V.C. डबल टी (Door) | | | | | | |
| | क) ७५ .मी.मी. | गोटा | प्रति | ४५०.०० | ४५०.०० | ४५०.०० | |
| | ख) ९० मी.मी. | गोटा | प्रति | ५७५.०० | ५७५.०० | ५७५.०० | |
| | ग) ११० मी.मी. | गोटा | प्रति | ७००.०० | ७००.०० | ७००.०० | |
| 37 | P.V.C. सिंगल "Y" | | | | | | |
| | क) ७५ .मी.मी. | गोटा | प्रति | १८०.०० | १८०.०० | १८०.०० | |
| | ख) ९० मी.मी. | गोटा | प्रति | २२५.०० | २२५.०० | २२५.०० | |
| | ग) ११० मी.मी. | गोटा | प्रति | ३४०.०० | ३४०.०० | ३४०.०० | |
| 38 | P.V.C. सिंगल "Y" (Door) | | | | | | |
| | क) ७५ .मी.मी. | गोटा | प्रति | २३४.०० | २३४.०० | २३४.०० | |
| | ख) ९० मी.मी. | गोटा | प्रति | ३६०.०० | ३६०.०० | ३६०.०० | |
| | ग) ११० मी.मी. | गोटा | प्रति | ४४५.०० | ४४५.०० | ४४५.०० | |
| 39 | P.V.C. डबल "Y" | | | | | | |
| | क) ७५ .मी.मी. | गोटा | प्रति | २५०.०० | २५०.०० | २५०.०० | |
| | ख) ९० मी.मी. | गोटा | प्रति | ३८५.०० | ३८५.०० | ३८५.०० | |
| | ग) ११० मी.मी. | गोटा | प्रति | ४६५.०० | ४६५.०० | ४६५.०० | |
| 40 | P.V.C. डबल "Y" (Door) | | | | | | |
| | क) ७५ .मी.मी. | गोटा | प्रति | ३५५.०० | ३५५.०० | ३५५.०० | |
| | ख) ९० मी.मी. | गोटा | प्रति | ४६०.०० | ४६०.०० | ४६०.०० | |
| | ग) ११० मी.मी. | गोटा | प्रति | ५४५.०० | ५४५.०० | ५४५.०० | |
| 41 | P.V.C. पी. ट्र्याप ११० मी.मी. | गोटा | प्रति | ५४५.०० | ५४५.०० | ५४५.०० | |
| 42 | P.V.C. वि.एम्. ट्र्याप ११० मी.मी. x ७५ | गोटा | प्रति | ३१५.०० | ३१५.०० | ३१५.०० | |
| 43 | P.V.C. वि.एम्. ट्र्याप ४" x २½" (७५ | गोटा | प्रति | ४५५.०० | ४५५.०० | ४५५.०० | |
| 44 | P.V.C. मल्टी फ्लोर ट्र्याप ७" हाईट ११० मी.मी. | गोटा | प्रति | ४००.०० | ४००.०० | ४००.०० | |
| 45 | P.V.C. Nahani Trap 110 mm | गोटा | प्रति | २७५.०० | २७५.०० | २७५.०० | |
| 46 | P.V.C. Mini Trap 110 mm | गोटा | प्रति | १००.०० | १००.०० | १००.०० | |
| 47 | पाइप क्लिप | | | | | | |
| | क) ७५ .मी.मी. | गोटा | प्रति | २४.०० | २४.०० | २४.०० | |
| | ख) ९० मी.मी. | गोटा | प्रति | ३१.०० | ३१.०० | ३१.०० | |
| | ग) ११० मी.मी. | गोटा | प्रति | ३२.०० | ३२.०० | ३२.०० | |

एकराज उप्रेती
अध्यक्ष

ख) निर्माण सामांग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९ को लागि

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं | | मालसामानको विवरण | इकाई | परिमाण | दररेट ०७६/०७७ | दररेट ०७७/०७८ | दररेट ०७८/०७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | | रेंड्यूसर कप्लर | | | | | | |
| | | क) ७५ .मी.मी. | गोटा | प्रति | १००.०० | १००.०० | १००.०० | |
| | | ख) ९० मी.मी. | गोटा | प्रति | ११०.०० | ११०.०० | ११०.०० | |
| | | ग) ११० मी.मी. | गोटा | प्रति | १४६.०० | १४६.०० | १४६.०० | |
| 49 | | रिपेयर सकेट | | | | | | |
| | | क) ७५ .मी.मी. | गोटा | प्रति | ९६.०० | ९६.०० | ९६.०० | |
| | | ख) ९० मी.मी. | गोटा | प्रति | १३०.०० | १३०.०० | १३०.०० | |
| | | ग) ११० मी.मी. | गोटा | प्रति | १५५.०० | १५५.०० | १५५.०० | |
| 50 | | सकेट प्लग | | | | | | |
| | | क) ७५ .मी.मी. | गोटा | प्रति | ९७.०० | ९७.०० | ९७.०० | |
| | | ख) ९० मी.मी. | गोटा | प्रति | १००.०० | १००.०० | १००.०० | |
| | | ग) ११० मी.मी. | गोटा | प्रति | १३५.०० | १३५.०० | १३५.०० | |
| 51 | | सकेट जेल | | | | | | |
| | | क) ४" राउण्ड (७५ mm) | गोटा | प्रति | ४६.०० | ४६.०० | ४६.०० | |
| | | ख) ६" Square Hole and strip (90 and 110mm) | गोटा | प्रति | ११५.०० | ११५.०० | ११५.०० | |
| 52 | | P.V.C. Vent Cowl | | | | | | |
| | | क) ७५ .मी.मी. | गोटा | प्रति | ५५.०० | ५५.०० | ५५.०० | |
| | | ख) ९० मी.मी. | गोटा | प्रति | ७४.०० | ७४.०० | ७४.०० | |
| | | ग) ११० मी.मी. | गोटा | प्रति | ९०.०० | ९०.०० | ९०.०० | |
| 53 | | P.V.C. Clearing Pipe | | | | | | |
| | | क) ७५ .मी.मी. | गोटा | प्रति | १३५.०० | १३५.०० | १३५.०० | |
| | | ख) ९० मी.मी. | गोटा | प्रति | १५०.०० | १५०.०० | १५०.०० | |
| | | ग) ११० मी.मी. | गोटा | प्रति | १८५.०० | १८५.०० | १८५.०० | |
| 54 | | P.V.C. Pipe Connector (Straight type with lipring 110 mm) | गोटा | प्रति | १५०.०० | १५०.०० | १५०.०० | |
| | | P.V.C. Pipe Connector (Bend type with lipring 110 mm) | गोटा | प्रति | १६०.०० | १६०.०० | १६०.०० | |
| 55 | | Lubricant | | | | | | |
| | | क) १०० ml (७५ .मी.मी.) | गोटा | प्रति | ३०.०० | ३०.०० | ३०.०० | |
| | | ख) २५० ml (९० मी.मी. ) | गोटा | प्रति | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० | |
| | | ग) ५०० ml (११० मी.मी. ) | गोटा | प्रति | १३०.०० | १३०.०० | १३०.०० | |
| 56 | | P.V.C. Connector | गोटा | प्रति | ११०.०० | ११०.०० | ११०.०० | |
| 57 | | पानी टङ्की पोलिथिन **NS standard** | लिटर | प्रति | १०.०० | १०.०० | १०.०० | |
| 58 | | ट्यूवेल गाड्ने १०० फिट सम्म | फिट | प्रति | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | |
| 59 | | ट्यूवेल गाड्ने १०० फिट भन्दा बढी | फिट | प्रति | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | |
| | | ३ इन्च जि.आई. पाईप वेल्डिंग (खानेपानीको लागी मात्र) | र.मी. | प्रति | २००.०० | २००.०० | २००.०० | |

मनहरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय रजैया, मकवानपुर बागमती प्रदेश, नेपाल

एकराज उप्रेती
अध्यक्ष

# FITTINNGS :

Gमिरि 8/32

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| S.N. | Work. | Unit | Rate (076-77) | Rate (077-78) | Rate (078-79) | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welding Work ( 3 inch or less GI Pipe) | m | 150 | 150 | 150 | | |
| 2 | Welding Work ( 3 inch or more GI Pipe) | m | 210 | 210 | 210 | | |

GI Pipe (NRs. per Running Meter)

| | Rate | Diameter | Light | Medium | Heavy |
|---|---|---|---|---|---|
| | 077/078 | 1/2" | 130.00 | 150.00 | 175.00 |
| | 078/079 | | 185.53 | 217.80 | 242.00 |
| | 077/078 | 3/4" | 180.00 | 200.00 | 240.00 |
| | 078/079 | | 252.08 | 276.28 | 324.68 |
| | 077/078 | 1" | 250.00 | 300.00 | 350.00 |
| | 078/079 | | 354.93 | 417.45 | 490.05 |
| | 077/078 | 1 1/4" | 300.00 | 400.00 | 450.00 |
| | 078/079 | | 453.75 | 544.50 | 627.00 |
| 99 | 077/078 | 1 1/2" | 400.00 | 400.00 | 500.00 |
| | 078/079 | | 584.67 | 627.18 | 726.00 |
| | 077/078 | 2" | 450.00 | 581.00 | 700.00 |
| | 078/079 | | 713.90 | 661.12 | 1064.00 |
| | 077/078 | 2 1/2" | 650.00 | 700.00 | 900.00 |
| | 078/079 | | 982.12 | 1101.10 | 1328.98 |
| | 077/078 | 3" | 800.00 | 1000.00 | 1100.00 |
| | 078/079 | | 1169.67 | 1391.50 | 1573.00 |
| | 077/078 | 4" | 1200.00 | 1400.00 | 1700.00 |
| | 078/079 | | 1673.83 | 2016.67 | 2120.00 |
| | 077/078 | 5" | 1700.00 | 1800.00 | 2100.00 |
| | 078/079 | | 2750.38 | 2906.90 | 3274.00 |
| | 077/078 | 6" | 2000.00 | 2200.00 | 2500.00 |
| | 078/079 | | 3264.68 | 3517.03 | 3705.00 |

"H" Brand Malleable Cast Iron G.I. Pipe Fittings (NRs. per Piece)

| | SN | Items | 1/2" 15 mm | 3/4" 20 mm | 1" 25 mm | 1 1/4" 32 mm | 1 1/2" 40 mm | 2" 50 mm | 2 1/2" 65 mm | | 3" 80 mm | 4" 100 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 077/078 | Elbow | 45.00 | 71.00 | 113.00 | 176.00 | 242.00 | 368.00 | 640.00 | | 978.00 | 1753.00 |
| | 078/079 | | 45.00 | 71.00 | 113.00 | 176.00 | 242.00 | 368.00 | 640.00 | | 978.00 | 1753.00 |
| | 077/078 | Tee | 70.00 | 111.00 | 149.00 | 241.00 | 294.00 | 460.00 | 730.00 | | 1208.00 | 2161.00 |
| | 078/079 | | 70.00 | 111.00 | 149.00 | 241.00 | 294.00 | 460.00 | 730.00 | | 1208.00 | 2161.00 |
| | 077/078 | Socket | 41.00 | 64.00 | 82.00 | 129.00 | 173.00 | 268.00 | 360.00 | | 600.00 | 949.00 |
| | 078/079 | | 41.00 | 64.00 | 82.00 | 129.00 | 173.00 | 268.00 | 360.00 | | 600.00 | 949.00 |
| | 077/078 | Union | 124.00 | 173.00 | 230.00 | 344.00 | 455.00 | 633.00 | 1056.00 | | 1681.00 | 2306.00 |
| | 078/079 | | 124.00 | 173.00 | 230.00 | 344.00 | 455.00 | 633.00 | 1056.00 | | 1681.00 | 2306.00 |
| | 077/078 | Cross | 106.00 | 173.00 | 228.00 | 380.00 | 524.00 | 784.00 | 2758.00 | | 3995.00 | 5392.00 |
| 100 | 078/079 | | 106.00 | 173.00 | 228.00 | 380.00 | 524.00 | 784.00 | 2758.00 | | 3995.00 | 5392.00 |
| | 077/078 | Hex Nipple | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 180.00 | 200.00 | 250.00 | 1238.00 | | 1600.00 | 2451.00 |
| | 078/079 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 180.00 | 200.00 | 250.00 | 1238.00 | | 1600.00 | 2451.00 |
| | 077/078 | R-Elbow | | 77.00 | 120.00 | 191.00 | 257.00 | 398.00 | 1623.00 | | 922.00 | 1647.00 |
| | 078/079 | | | 77.00 | 120.00 | 191.00 | 257.00 | 398.00 | 1623.00 | | 922.00 | 1647.00 |
| | 077/078 | R-Tee | 120.00 | 150.00 | 200.00 | 250.00 | 325.00 | 500.00 | 1000.00 | | 1241.00 | 2024.00 |
| | 078/079 | | 120.00 | 150.00 | 200.00 | 250.00 | 325.00 | 500.00 | 1000.00 | | 1241.00 | 2024.00 |
| | 077/078 | R-Socket | | 64.00 | 87.00 | 134.00 | 168.00 | 280.00 | 450.00 | | 615.00 | 998.00 |
| | 078/079 | | | 64.00 | 87.00 | 134.00 | 168.00 | 280.00 | 450.00 | | 615.00 | 998.00 |
| | 077/078 | Tank Nipple (M) | 90.00 | 186.00 | 200.00 | 796.00 | 1010.00 | 1635.00 | 3146.00 | | 4188.00 | 5557.00 |
| | 078/079 | | 90.00 | 186.00 | 200.00 | 796.00 | 1010.00 | 1635.00 | 3146.00 | | 4188.00 | 5557.00 |
| | 077/078 | Check nut | 30.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 130.00 | 180.00 | 609.00 | | 829.00 | 1264.00 |
| | 078/079 | | 30.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 130.00 | 180.00 | 609.00 | | 829.00 | 1264.00 |
| 101 | 077/078 | Brass Union | 200.00 | 400.00 | 450.00 | 650.00 | 1000.00 | 1500.00 | 4534.00 | | 6793.00 | 10359.00 |
| | 078/079 | | 200.00 | 400.00 | 450.00 | 650.00 | 1000.00 | 1500.00 | 4534.00 | | 6793.00 | 10359.00 |

चक्रराज उप्रेती

| No. | Rate | Item | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | | 3" | 4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 077/078 | Check Valve | 350.00 | 400.00 | 687.00 | 982.00 | 1357.00 | 2132.00 | 4568.00 | | 8948.00 | 16950.00 |
| | **078/079** | | 350.00 | 400.00 | 687.00 | 982.00 | 1357.00 | 2132.00 | 4568.00 | | 8948.00 | 16950.00 |
| 103 | 077/078 | Gate Valve | 800.00 | 1100.00 | 1744.00 | 2624.00 | 3567.00 | 5000.00 | 11000.00 | | 16000.00 | 28000.00 |
| | **078/079** | | 800.00 | 1100.00 | 1744.00 | 2624.00 | 3567.00 | 5000.00 | 11000.00 | | 16000.00 | 28000.00 |
| 104 | 077/078 | HDP Schedule | | | | 60.00 | 75.00 | 90.00 | 115.00 | | 160.00 | 250.00 |
| | **078/079** | | | | | 60.00 | 75.00 | 90.00 | 115.00 | | 160.00 | 250.00 |
| 105 | 077/078 | HDP Flange Set | | | | 471.00 | 708.00 | 912.00 | 1284.00 | | 1460.00 | 2213.00 |
| | **078/079** | | | | | 471.00 | 708.00 | 912.00 | 1284.00 | | 1460.00 | 2213.00 |

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| | "A" Class G.I. Nipple (NRs. per Piece) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rate | Length | $^1/_2$" | $^3/_4$" | 1" | $1^1/_4$" | $1^1/_2$" | 2" | $2^1/_2$" | | 3" | 4" |
| 106 | 077/078 | 2" Long | 25.70 | 35.60 | 49.90 | 55.00 | 70.00 | 90.00 | 120.00 | | 150.00 | 200.00 |
| | **078/079** | | 25.70 | 35.60 | 49.90 | 55.00 | 70.00 | 90.00 | 120.00 | | 150.00 | 200.00 |
| | 077/078 | 3" Long | 38.6 | 53.4 | 74.8 | 96 | 110 | 130 | 200 | | 220 | 298.70 |
| | **078/079** | | 38.6 | 53.4 | 74.8 | 96 | 110 | 130 | 200 | | 220 | 298.70 |
| | 077/078 | 4" Long | 51.4 | 71.2 | 99.8 | 128 | 160 | 202.3 | 281.2 | | 330.4 | 398.20 |
| | **078/079** | | 51.4 | 71.2 | 99.8 | 128 | 160 | 202.3 | 281.2 | | 330.4 | 398.20 |
| | 077/078 | 5" Long | 64.2 | 89 | 124.7 | 159.9 | 200.1 | 252.9 | 351.5 | | 413 | 497.70 |
| | **078/079** | | 64.2 | 89 | 124.7 | 159.9 | 200.1 | 252.9 | 351.5 | | 413 | 497.70 |
| | 077/078 | 6" Long | 77.1 | 106.7 | 149.6 | 191.9 | 240.1 | 303.4 | 421.7 | | 458.6 | 597.30 |
| | **078/079** | | 77.1 | 106.7 | 149.6 | 191.9 | 240.1 | 303.4 | 421.7 | | 458.6 | 597.30 |
| | 077/078 | 8" Long | 115.6 | 160.1 | 224.4 | 287.8 | 360.1 | 455.1 | 632.6 | | 743.4 | 796.30 |
| | **078/079** | | 115.6 | 160.1 | 224.4 | 287.8 | 360.1 | 455.1 | 632.6 | | 743.4 | 796.30 |
| | 077/078 | 9" Long | 122 | 168.9 | 236.9 | 303.8 | 380.14 | 480.4 | 667.75 | | 784.7 | 895.85 |
| | **078/079** | | 122 | 168.9 | 236.9 | 303.8 | 380.14 | 480.4 | 667.75 | | 784.7 | 895.85 |
| | 077/078 | 10" Long | 128.4 | 177.7 | 249.4 | 319.8 | 400.18 | 505.7 | 702.9 | | 826 | 995.40 |
| | **078/079** | | 128.4 | 177.7 | 249.4 | 319.8 | 400.18 | 505.7 | 702.9 | | 826 | 995.40 |
| | 077/078 | 12" Long | 154.1 | 213.4 | 299.2 | 383.8 | 480.1 | 606.8 | 843.4 | | 991.2 | 1194.50 |
| | **078/079** | | 154.1 | 213.4 | 299.2 | 383.8 | 480.1 | 606.8 | 843.4 | | 991.2 | 1194.50 |
| | 077/078 | 18" Long | 231.1 | 320.1 | 448.805 | 575.8 | 720.1 | 910.2 | 1265.1 | | 1436.8 | 1791.70 |
| | **078/079** | | 231.1 | 320.1 | 448.805 | 575.8 | 720.1 | 910.2 | 1265.1 | | 1436.8 | 1791.70 |

CPVC PIPES & FITTINGS

| | 1/2' (15mm) | 3/4' (20mm) | 1' (25mm) | 1-1/4' (32mm) | 1-1/2' (40mm) | 2' (50 mm ) | 3/4'x1/2' | 1'x1/2' | | 1'x3/4' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipes SDR 11 (m) | | | | | | | | | | | |
| 077/078 | 611 | 876 | 1310 | 1752 | 2637 | 4027 | | | | | |
| **078/079** | 611 | 876 | 1310 | 1752 | 2637 | 4027 | | | | | |
| Elbow | | | | | | | | | | | |
| 077/078 | 29 | 55 | 104 | 206 | 319 | 677 | 65 | | | | |
| **078/079** | 29 | 55 | 104 | 206 | 319 | 677 | 65 | | | | |
| Coupler/Socket | | | | | | | | | | | |
| 077/078 | 17 | 35 | 61 | 123 | 200 | 427 | | | | | |
| **078/079** | 17 | 35 | 61 | 123 | 200 | 427 | | | | | |
| Union | | | | | | | | | | | |
| 077/078 | 211 | 451 | 513 | 739 | 1007 | 1752 | | | | | |
| **078/079** | 211 | 451 | 513 | 739 | 1007 | 1752 | | | | | |
| Tank Nipple | | | | | | | | | | | |
| 077/078 | | 283 | 407 | 654 | 688 | 779 | | | | | |
| **078/079** | | 283 | 407 | 654 | 688 | 779 | | | | | |
| Male Adapter | | | | | | | | | | | |
| 077/078 | 26 | 48 | 72 | 146 | 199 | 372 | 40 | | | | |
| **078/079** | 26 | 48 | 72 | 146 | 199 | 372 | 40 | | | | |
| Pipes SDR 13.5 (m) | | | | | | | | | | | |
| 077/078 | 537 | 771 | 1152 | 1542 | 2320 | 3543 | | | | | |
| **078/079** | 537 | 771 | 1152 | 1542 | 2320 | 3543 | | | | | |
| Straight Tee | | | | | | | | | | | |
| 077/078 | 35 | 72 | 135 | 256 | 379 | 827 | | | | | |
| **078/079** | 35 | 72 | 135 | 256 | 379 | 827 | | | | | |
| End Cap | | | | | | | | | | | |
| 077/078 | 16 | | 58 | 79 | 123 | 234 | | | | | |
| **078/079** | 16 | | 58 | 79 | 123 | 234 | | | | | |

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball Valve | | | | | | | | | | | |
| 077/078 | 883 | 1080 | 1544 | 2704 | 3608 | 5451 | | | | | |
| 078/079 | 883 | 1080 | 1544 | 2704 | 3608 | 5451 | | | | | |
| Ball Valve (Indian) | | | | | | | | | | | |
| 077/078 | 883 | 1080 | 1544 | 2704 | 3608 | 5451 | | | | | |
| 078/079 | 883 | 1080 | 1544 | 2704 | 3608 | 5451 | | | | | |
| Female Adapter Plastic threaded | | | | | | | | | | | |
| 077/078 | 477 | 699 | 1094 | | | | | | | | |
| 078/079 | 477 | 699 | 1094 | | | | | | | | |
| Step Over Bend | | | | | | | | | | | |
| 077/078 | 257 | 300 | | | | | | | | | |
| 078/079 | 257 | 300 | | | | | | | | | |
| Female Tee Brass Threaded | | | | | | | | | | | |
| 077/078 | 181 | | | | | | 204 | 347 | | | |
| 078/079 | 181 | | | | | | 204 | 347 | | | |
| Pipe Clamp | | | | | | | | | | | |
| 077/078 | 9 | 14 | 17 | 19 | 34 | 40 | | | | | |
| 078/079 | 9 | 14 | 17 | 19 | 34 | 40 | | | | | |
| Elbow 45 Degree | | | | | | | | | | | |
| 077/078 | 21 | 53 | | | | | | | | | |
| 078/079 | 21 | 53 | | | | | | | | | |
| Cross Tee | | | | | | | | | | | |
| 077/078 | 82 | 167 | | | | | | | | | |
| 078/079 | 82 | 167 | | | | | | | | | |
| Female Elbow Brass Threaded | | | | | | | | | | | |
| 077/078 | 157 | 252 | 1459 | | | | 161 | 315 | | | |
| 078/079 | 157 | 252 | 1459 | | | | 161 | 315 | | | |
| Female Adapter Brass Threaded | | | | | | | | | | | |
| 077/078 | 264 | 410 | 602 | 1752 | 2204 | 3538 | 202 | 220 | | | |
| 078/079 | 264 | 410 | 602 | 1752 | 2204 | 3538 | 202 | 220 | | | |
| End Plug Thread | | | | | | | | | | | |
| 077/078 | 27 | | | | | | | | | | |
| 078/079 | 27 | | | | | | | | | | |
| Solvent Cement | **59ml** | **118ml** | **237ml** | **473ml** | **946ml** | | | | | | |
| 077/078 | 430 | 728 | 1058 | 1827 | 2619 | | | | | | |
| 078/079 | 430 | 728 | 1058 | 1827 | 2619 | | | | | | |
| Reducer Tee | **3/4x1/2'** | **1x1/2'** | **1x3/4'** | **1-1/2x1'** | **1-1/2x1-1/4'** | **2x1"** | | | | | |
| 077/078 | 79 | 120 | 135 | 323 | 305 | 451 | | | | | |
| 078/079 | 79 | 120 | 135 | 323 | 305 | 451 | | | | | |
| Reducing Bush | **3/4x1/2"** | **1x1/2"** | **1x3/4"** | **1-1/4x1/2"** | **1-1/4x3/4"** | **1-1/4x1"** | **1-1/2x3/4"** | **1-1/2x1"** | | **1-1/2x1-1/4"** | **2x3/4"** |
| 077/078 | 40 | 54 | 58 | 124 | 141 | 145 | 199 | 199 | | 199 | 353 |
| 078/079 | 40 | 54 | 58 | 124 | 141 | 145 | 199 | 199 | | 199 | 353 |
| Reducing Bush | **2x1"** | **2x1-12/4"** | **2x1-1/2"** | | | | | | | | |
| 077/078 | 318 | 356 | 376 | | | | | | | | |
| 078/079 | 318 | 356 | 376 | | | | | | | | |
| Reducer Coupler | **3/4x1/2"** | **1x1/2"** | **1x3/4"** | **1-1/4x1/2"** | **1-1/4x3/4"** | **1-1/4x1"** | **1-1/2x3/4"** | **1-1/2x1"** | | **1-1/2x1-1/4"** | **2x3/4"** |
| 077/078 | 18 | 39 | 42 | 91 | 73 | 69 | 84 | 92 | | 80 | 168 |
| 078/079 | 18 | 39 | 42 | 91 | 73 | 69 | 84 | 92 | | 80 | 168 |
| Reducer Coupler | **2x1"** | **2x1-12/4"** | **2x1-1/2"** | | | | | | | | |
| 077/078 | **163** | **163** | **239** | | | | | | | | |
| 078/079 | 163 | 163 | 239 | | | | | | | | |

**uPVC Pipes manufactured as per NS 256/046**

| Diameter (mm) | Size in Inch | Preasure - 2.5 kgf/cm2 | Preasure - 4 kgf/cm2 076/077 | Preasure - 4 kgf/cm2 077/078 | Preasure - 6 kgf/cm2 076/077 | Preasure - 6 kgf/cm2 077/078 | Preasure - 10 kgf/cm2 076/077 | | Preasure - 10 kgf/cm2 077/078 | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

उप्रेती

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1/2" | | | | | | 36 | | 36 | |
| 25 | 3/4" | | | | | | 74 | | 74 | |
| 32 | 1" | | | | | | 93 | | 93 | |
| 40 | 1-1/4" | | | | 94 | 94 | 141 | | 141 | |
| 50 | 1-1/2" | | | | 142 | 142 | 221 | | 221 | |
| 63 | 2" | | 115 | 115 | 227 | 227 | 351 | | 351 | |
| 75 | 2-1/2" | | 220 | 220 | 312 | 312 | 502 | | 502 | |
| 90 | 3" | 201 | 313 | 313 | 457 | 457 | 713 | | 713 | |
| 110 | 4" | 298 | 430 | 430 | 660 | 660 | 1060 | | 1060 | |
| 125 | 4-1/2" | 380 | 593 | 593 | 880 | 880 | 1358 | | 1358 | |
| 140 | 5" | 469 | 756 | 756 | 1095 | 1095 | 1712 | | 1712 | |
| 160 | 6" | 613 | 975 | 975 | 1403 | 1403 | 2204 | | 2204 | |
| 180 | 7" | 785 | 1253 | 1253 | 1788 | 1788 | 2809 | | 2809 | |
| 200 | 8" | 958 | 1519 | 1519 | 2191 | 2191 | 3473 | | 3473 | |

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

## SWR uPVC Pipes Manufactured as per IS 13592

| S.N. | Diameter in mm | Size in Inch | Description | Type A (Per Meter) 2076/77 | Type A (Per Meter)077/078 | | Type B (Per Meter) 2076/77 | Type B (Per Meter)077/078 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1-1/2" | Plain Socket (3m Long) | 111 | 111 | | 239 | 239 |
| 2 | 75 | 2-1/2" | Plain Socket (6m Long) | 176 | 176 | | 365 | 365 |
| 3 | 90 | 3" | Plain Socket (3m Long) | 310 | 310 | | 415 | 415 |
| 4 | 110 | 4" | Plain Socket (6m Long) | 389 | 389 | | 542 | 542 |
| 5 | 75 | 2-1/2" | Single Socket with ring (3m Long) | 191 | 191 | | 381 | 381 |
| 6 | 75 | 2-1/2" | Double Socket with ring (3m Long) | 210 | 210 | | 399 | 399 |
| 7 | 110 | 4" | Single Socket with ring (3m Long) | 407 | 407 | | 561 | 561 |
| 8 | 110 | 4" | Double Socket with ring (3m Long) | 428 | 428 | | 582 | 582 |
| 9 | 160 | 6" | Single Socket with ring (3m Long) | 766 | 766 | | 1005 | 1005 |
| 10 | 160 | 6" | Double Socket with ring (3m Long) | 901 | 901 | | 1041 | 1041 |

मनहरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
रजैया, मकवानपुर
बागमती प्रदेश, नेपाल

एकराज उप्रेती
अध्यक्ष

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

७ख) निर्माण सामाग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

| सि.नं | मालसामानको विवरण | इकाई | परिमाण | दररेट ०७६/०७७ | दररेट ०७७/०७८ | दररेट ०७८/०७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V=3 | **ELECTRIFICATION सम्वन्धी** | | | | | | |
| 1 | वाटर पम्प | | | | | | |
| | क) चाईनिज ½ H.P. | गोटा | प्रति | १,९८०.०० | १,९८०.०० | १,९८०.०० | |
| | ख) चाईनिज १ H.P. | गोटा | प्रति | ४,१८०.०० | ४,१८०.०० | ४,१८०.०० | |
| 2 | वाटर पम्प | | | | | | |
| | क) इन्डियन ½ H.P.(ISO) | गोटा | प्रति | ५,२२५.०० | ५,२२५.०० | ५,२२५.०० | |
| | ख) ईन्डियन १ H.P.(ISO) | गोटा | प्रति | ९,०७५.०० | ९,०७५.०० | ९,०७५.०० | |
| 3 | ½" काठको लिप्टिक (१०० र.फि.) | वण्डल | प्रति | २३०.०० | २३०.०० | २३०.०० | |
| | १" काठको लिप्टिक (१०० र.फि.) | वण्डल | प्रति | ३७५.०० | ३७५.०० | ३७५.०० | |
| 4 | प्लास्टिक लिप्टिक | | | | | | |
| | क) ½" | र.फि. | प्रति | ६.०० | ६.०० | ६.०० | |
| | ख) ¾" | र.फि. | प्रति | ८.०० | ८.०० | ८.०० | |
| | ग) १" | र.फि | प्रति | ११.०० | ११.०० | ११.०० | |
| 5 | P.V.C. तार सिंगल कोटेड ७/२२ | क्वाईल | प्रति | २,२००.०० | २,२००.०० | २,२००.०० | १ कोइल =९०मीटर |
| | P.V.C. तार सिंगल कोटेड ३/२० | क्वाईल | प्रति | १,६००.०० | १,६००.०० | १,६००.०० | |
| | P.V.C. तार सिंगल कोटेड ३/२२ | क्वाईल | प्रति | १,०००.०० | १,०००.०० | १,०००.०० | |
| | P.V.C. तार डबल कोटेड ७/२० | क्वाईल | प्रति | ४,०००.०० | ४,०००.०० | ४,०००.०० | |
| | P.V.C. तार डबल कोटेड ७/२२ | क्वाईल | प्रति | २,२००.०० | २,२००.०० | २,२००.०० | |
| | P.V.C. तार डबल कोटेड ३/२० | क्वाईल | प्रति | १,७००.०० | १,७००.०० | १,७००.०० | |
| | P.V.C. तार डबल कोटेड ३/२२ | क्वाईल | प्रति | १,१००.०० | १,१००.०० | १,१००.०० | |
| 6 | टु पिन प्लग | गोटा | प्रति | २३.०० | २३.०० | २३.०० | |
| 7 | थ्रि पिन | गोटा | प्रति | ४५.०० | ४५.०० | ४५.०० | |
| 8 | काठको वाकस | | | | | | |
| | क) १०" x १२" | गोटा | प्रति | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० | |
| | ख) ८" x १२" | गोटा | प्रति | ४०.०० | ४०.०० | ४०.०० | |
| | ग) ८" x १०" | गोटा | प्रति | ४०.०० | ४०.०० | ४०.०० | |
| | घ) ६" x ८" | गोटा | प्रति | ३५.०० | ३५.०० | ३५.०० | |
| | ङ) ४" x ६" | गोटा | प्रति | ३६.०० | ३६.०० | ३६.०० | |
| | च) ४" x ४" | गोटा | प्रति | ३०.०० | ३०.०० | ३०.०० | |
| 9 | प्लास्टिक वाकस | | | | | | |
| | क) ८" x १०" | गोटा | प्रति | १००.०० | १००.०० | १००.०० | |
| | ख) ८" x ६" | गोटा | प्रति | ८५.०० | ८५.०० | ८५.०० | |
| | ग) ४" x ७" | गोटा | प्रति | ४५.०० | ४५.०० | ४५.०० | |
| | घ) ४" x ४" | गोटा | प्रति | ३०.०० | ३०.०० | ३०.०० | |
| 10 | मेन स्वीच | | | | | | |
| | क) १६ Amp मेटल | गोटा | प्रति | ५३०.०० | ५३०.०० | ५३०.०० | |
| | ख) ३२ Amp मेटल | गोटा | प्रति | १,२००.०० | १,२००.०० | १,२००.०० | |
| | ग) ६० Amp मेटल | गोटा | प्रति | ४,०००.०० | ४,०००.०० | ४,०००.०० | |
| | घ) साधारण प्लास्टिकको | गोटा | प्रति | १००.०० | १००.०० | १००.०० | |
| 11 | किट क्याट | | | | | | |
| | क) ३२ Amp | गोटा | प्रति | १५०.०० | १५०.०० | १५०.०० | |
| | ख) १६ Amp | गोटा | प्रति | ७०.०० | ७०.०० | ७०.०० | |
| 12 | डि.वी. वक्सस जि.आई. (हेभी) | गोटा | प्रति | | | | |
| | क) ३" ह ३" | गोटा | प्रति | ४५.०० | ४५.०० | ४५.०० | |
| | ख) ३" ह ५" | गोटा | प्रति | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | |
| | ग) **MCB Box** साधारण | गोटा | प्रति | ३७.०० | ३७.०० | ३७.०० | |
| 13 | डेकोरेटिभ लाइट | गोटा | प्रति | ६५०.०० | ६५०.०० | ६५०.०० | |

७ख) निर्माण सामांग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

| सि.नं | मालसामानको विवरण | इकाई | परिमाण | दररेट ०७६/०७७ | दररेट ०७७/०७८ | दररेट ०७८/०७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | डीम लाइट | | | | | | |
| | क) ६" | गोटा | प्रति | २७५.०० | २७५.०० | २७५.०० | |
| | ख) ८" | गोटा | प्रति | ३५०.०० | ३५०.०० | ३५०.०० | |
| 15 | ४ फिट लामो ट्यूवलाइट सेट | सेट | प्रति | ५७५.०० | ५७५.०० | ५७५.०० | |
| 16 | सिलिङ्ग फयान | | | | | | |
| | क) ४८" वजाज सोसरह | गोटा | प्रति | २,५८५.०० | २,५८५.०० | २,५८५.०० | |
| | ख) ४२" साधारण | गोटा | प्रति | २,४७५.०० | २,४७५.०० | २,४७५.०० | |
| 17 | एक्सहस्ट फयान | गोटा | प्रति | | | | |
| | क) १२" | गोटा | प्रति | १,६५०.०० | १,६५०.०० | १,६५०.०० | |
| | ख) ९" | गोटा | प्रति | १,३२०.०० | १,३२०.०० | १,३२०.०० | |
| 18 | कलवेल साधारण | गोटा | प्रति | १५०.०० | १५०.०० | १५०.०० | |
| 19 | स्वीच ५ Amp | गोटा | प्रति | ३०.०० | ३०.०० | ३०.०० | |
| 20 | एङ्गल होल्डर | गोटा | प्रति | २७.०० | २७.०० | २७.०० | |
| 21 | होल्डर | गोटा | प्रति | २५.०० | २५.०० | २५.०० | |
| 22 | फयूज | | | | | | |
| | क) ५ Amp. | गोटा | प्रति | ४०.०० | ४०.०० | ४०.०० | |
| | ख) १० Amp. | गोटा | प्रति | ४८.०० | ४८.०० | ४८.०० | |
| | ग) १५ Amp. | गोटा | प्रति | ५५.०० | ५५.०० | ५५.०० | |
| 23 | सिलिङ्ग रोज | गोटा | प्रति | ३५.०० | ३५.०० | ३५.०० | |
| 24 | वेदर प्रुफ ब्राकेट होल्डर | गोटा | प्रति | ४२०.०० | ४२०.०० | ४२०.०० | |
| 25 | वोर्ड इन्डिकेटर | गोटा | प्रति | २२.०० | २२.०० | २२.०० | |
| 26 | क्लिप | प्याकेट | प्रति | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० | |
| 27 | प्लाष्टिक ग्रिप | प्याकेट | प्रति | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० | |
| 28 | P.V.C. टेप | रोल | प्रति | १७.०० | १७.०० | १७.०० | |
| 29 | स्वीच सकेट १५ Amp | गोटा | प्रति | १७५.०० | १७५.०० | १७५.०० | |
| 30 | भ्यापर लाइट -वल्व) | गोटा | प्रति | २,२००.०० | २,२००.०० | २,२००.०० | |
| 31 | भ्यापर लाइट चोक सेट (मर्करी) | गोटा | प्रति | २,७८०.०० | २,७८०.०० | २,७८०.०० | |
| 32 | भ्यापर लाइट सेट (मर्करी) | गोटा | प्रति | ८,०००.०० | ८,०००.०० | ८,०००.०० | |
| 33 | Five pin socket single | गोटा | प्रति | १६०.०० | १६०.०० | १६०.०० | |
| 34 | अर्थिङ्ग तार १/१८ | मिटर | प्रति | १३.०० | १३.०० | १३.०० | |
| 35 | विजुरली वल्व | | | | | | |
| | क) ० वाट | गोटा | प्रति | २२.०० | २२.०० | २२.०० | |
| | ख) २५ वाट | गोटा | प्रति | २३.०० | २३.०० | २३.०० | |
| | ग) ४० वाट | गोटा | प्रति | २४.०० | २४.०० | २४.०० | |
| | घ) ६० वाट | गोटा | प्रति | २५.०० | २५.०० | २५.०० | |
| | ङ) १०० वाट | गोटा | प्रति | २६.०० | २६.०० | २६.०० | |
| 36 | Electric wiring labour charge | | | | | | |
| | Concealed | point | Per | ९०.०० | ९०.०० | ९०.०० | |
| | Surface | point | Per | ७०.०० | ७०.०० | ७०.०० | |
| 37 | **Electrification (Main Switch Panel Board)** | | | | | | |
| | a) 200 Amp 400 volt T.P. MCB | Set | Per | १७,५००.०० | १७,५००.०० | १७,५००.०० | |
| | b) 100 Amp 400 volt T.P. MCB | Set | Per | ९,५००.०० | ९,५००.०० | ९,५००.०० | |
| | c) 60 Amp 400 volt T.P. MCB | Set | Per | ८,०००.०० | ८,०००.०० | ८,०००.०० | |
| | d) 40 Amp 400 volt T.P. MCB | Set | Per | ८,०००.०० | ८,०००.०० | ८,०००.०० | |
| | e) 0-500 Amp volt meter with selector switch | Set | Per | ९००.०० | ९००.०० | ९००.०० | |
| | f) 0-200 Amp volt meter with selector switch | Set | Per | १,१००.०० | १,१००.०० | १,१००.०० | |

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

७ख)   निर्माण सामांग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

| सि.नं | मालसामानको विवरण | इकाई | परिमाण | दररेट ०७६/०७७ | दररेट ०७७/०७८ | दररेट ०७८/०७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | g) Current Transformer 200/5A | Set | Per | ८००.०० | ८००.०० | ८००.०० | |
| | h) Phase indicator R.Y.B. | Set | Per | ३००.०० | ३००.०० | ३००.०० | |
| | i) Hylen Insulator 5 K.V. | Set | Per | ५००.०० | ५००.०० | ५००.०० | |
| | j) 400 Amp TP.N cu bus bar (Size 40 x 5mm) | Set | Per | ३,७००.०० | ३,७००.०० | ३,७००.०० | |
| | k) Transparent sheet for covering of bus bar (Size 450 x 400 x 5mm) | Set | Per | १,६००.०० | १,६००.०० | १,६००.०० | |
| | l) 14 SWG CRC metal box structure dust and vermin proof with suitable colour (Size 1235 x 600 x 225) | Set | Per | १३,०००.०० | १३,०००.०० | १३,०००.०० | |
| 38 | **Distribution panel Board** | | | | | | |
| | a) 25 Amp 230 volt DP MCB | Piece | per | ९५०.०० | ९५०.०० | ९५०.०० | |
| | b) 16 Amp 230 volt DP MCB | Piece | per | ९५०.०० | ९५०.०० | ९५०.०० | |
| | c) 10 Amp 230 volt DP MCB | Piece | per | ९५०.०० | ९५०.०० | ९५०.०० | |
| | d) 0-100 Amp meter with selector switch. | Piece | per | १,२००.०० | १,२००.०० | १,२००.०० | |
| | e) Current Transformer 100/5A | Piece | per | ७००.०० | ७००.०० | ७००.०० | |
| | f) 300 Amp TPN cu bus bar structure dust and vermin proof with suitable colour (Size 550 x 1000 x 150mm) | Piece | per | ९,५००.०० | ९,५००.०० | ९,५००.०० | |
| | g) 60 Amps 400 volts TP MCB with steel enclosure | Piece | per | ३,०००.०० | ३,०००.०० | ३,०००.०० | |
| | h) DB (Steel encloser size 250 x 400 x 80 mm) | Piece | per | २,२००.०० | २,२००.०० | २,२००.०० | |
| | 1 WAY | Piece | per | ८०.०० | ८०.०० | ८०.०० | |
| | 2 WAY | Piece | per | ९०.०० | ९०.०० | ९०.०० | |
| 39 | BELL PUSH | Piece | per | १००.०० | १००.०० | १००.०० | |
| 40 | **2 GANG SWITCH 3"*3"** | | | | | | |
| | 1 SWITCH 2 WAY | Piece | per | १००.०० | १००.०० | १००.०० | |
| | FULL 2 WAY | Piece | per | १२०.०० | १२०.०० | १२०.०० | |
| | WITH 1 BELL PUSH | Piece | per | १५०.०० | १५०.०० | १५०.०० | |
| | WITH 2 BELL PUSH | Piece | per | १५०.०० | १५०.०० | १५०.०० | |
| 41 | **3 GANG SWITCH 3"*3"** | | | | | | |
| | WITH : 1 SWITCH 2 WAY | Piece | per | १५०.०० | १५०.०० | १५०.०० | |
| | FULL 2 WAY | | | १६०.०० | १६०.०० | १६०.०० | |
| | WITH 1 BELL PUSH | Piece | per | १९०.०० | १९०.०० | १९०.०० | |
| | WITH 2 BELL PUSH | Piece | per | १९०.०० | १९०.०० | १९०.०० | |
| | WITH 3 BELL PUSH | Piece | per | १६५.०० | १६५.०० | १६५.०० | |
| 42 | **4 GANG SWITCH 3"*3"** | | | | | | |
| | WITH : 2 SWITCH 2 WAY (3" X 3") | Piece | per | १७०.०० | १७०.०० | १७०.०० | |
| | WITH : FULL 2 WAY | Piece | per | १७०.०० | १७०.०० | १७०.०० | |
| | WITH : 1 BELL PUSH | Piece | per | १९०.०० | १९०.०० | १९०.०० | |
| | WITH : 4 BELL PUSH | Piece | per | १९०.०० | १९०.०० | १९०.०० | |
| | 2 SWITCH - 2 WAY WITH 1 BELL PUSH | Piece | per | २००.०० | २००.०० | २००.०० | |
| 43 | **6 GANG SWITCH 3"*5"** | | | | | | |
| | 2 SWITCH 2 WAY (3" X 5") | Piece | per | ३४०.०० | ३४०.०० | ३४०.०० | |
| | FULL - 2 WAY | Piece | per | ३००.०० | ३००.०० | ३००.०० | |
| | 2 SWITCH 2 WAY WITH 1 BELL PUSH | Piece | per | ३००.०० | ३००.०० | ३००.०० | |
| 44 | **8 GANG SWITCH** | | | | | | |
| | 4 SWITCH 2 WAY | Piece | per | २८.०० | २८.०० | २८.०० | |

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

७ख) निर्माण सामांग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

...प्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं | मालसामानको विवरण | इकाई | परिमाण | दररेट ०७६/०७७ | दररेट ०७७/०७८ | दररेट ०७८/०७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FULL 2 WAY | Piece | per | ३२५.०० | ३२५.०० | ३२५.०० | |
| 45 | **12 GANG SWITCH** | | | | | | |
| | 4 SWITCH 2 WAY | Piece | per | ४००.०० | ४००.०० | ४००.०० | |
| | FULL 2 WAY | Piece | per | ४००.०० | ४००.०० | ४००.०० | |
| 46 | INTERMEDIATE SWITCH | Piece | per | २५०.०० | २५०.०० | २५०.०० | |
| 47 | 6A 2/3 PIN MULTI SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR | Piece | per | २००.०० | २००.०० | २००.०० | |
| 48 | 6A 2/3 PIN MULTI DUAL SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR | Piece | per | ४५०.०० | ४५०.०० | ४५०.०० | |
| 49 | 6A/16A 3 PIN SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR | Piece | per | २५५.०० | २५५.०० | २५५.०० | |
| 50 | 6A/16A 3 PIN DUAL SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR | Piece | per | ५००.०० | ५००.०० | ५००.०० | |
| 51 | 6A 2/3 PIN UNIVERSAL SWITCH SOCKET UNSHUTTERED | Piece | per | १६५.९० | १६५.९० | १६५.९० | |
| 52 | 6A 3 PIN DUAL UNIVERSAL SWITCH SOCKET SHUTTERED INDICATOR 2/3 PIN | Piece | per | ३५०.०० | ३५०.०० | ३५०.०० | |
| 53 | 6A /16A SWITCH SOCKET 2/3 PIN UNSHUTTERED AND INDICATOR | Piece | per | २००.०० | २००.०० | २००.०० | |
| 54 | 6A 2/3 PIN MULTY SWITCH SOCKET UNSHUTTERED | Piece | per | १६५.०० | १६५.०० | १६५.०० | |
| 55 | **2 SWITCH WITH 3 PIN UNIVERSAL SOCKET SHUTTERED** | | | | | | |
| | 1 SWITCH 2 WAY | Piece | per | १९०.०० | १९०.०० | १९०.०० | |
| | FULL 2 WAY | | | १९०.०० | १९०.०० | १९०.०० | |
| 56 | 1 GANG SWITCH WITH REGULATOR | Piece | per | ४१०.०० | ४१०.०० | ४१०.०० | |
| 57 | **3 GANG SWITCH WITH REGULATOR** | | | | | | |
| | 1 SWITCH 2 WAY | Piece | per | ३५०.०० | ३५०.०० | ३५०.०० | |
| | FULL 2 WAY | Piece | per | ३५०.०० | ३५०.०० | ३५०.०० | |
| 58 | **3 GANG WITH 2/3 PIN UNIVERSAL SOCKET** | | | | | | |
| | 1 SWITCH 2 WAY | Piece | per | २६०.०० | २६०.०० | २६०.०० | |
| | FULL 2 WAY | Piece | per | २७५.०० | २७५.०० | २७५.०० | |
| 59 | **3 GANG WITH 2/3 PIN UNIVERSAL SOCKET WITH INDICATOR** | | | | | | |
| | 1 SWITCH 2 WAY | Piece | per | २३०.०० | २३०.०० | २३०.०० | |
| | FULL 2 WAY | Piece | per | २४०.०० | २४०.०० | २४०.०० | |
| 60 | **4 GANG SWITCH REGULATOR WITH 3 PIN UNIVERSAL SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR** | | | | | | |
| | 2 SWITCH 2 WAY | Piece | per | ५७५.०० | ५७५.०० | ५७५.०० | |
| | FULL 2 WAY | Piece | per | ५५०.०० | ५५०.०० | ५५०.०० | |
| 61 | **4 GANG SWITCH WITH 1 REGULATOR** | | | | | | |
| | 1 SWITCH 2 WAY | Piece | per | ४९०.०० | ४९०.०० | ४९०.०० | |
| | FULL 2 WAY | Piece | per | ४९०.०० | ४९०.०० | ४९०.०० | |
| 62 | **6 GANG SWITCH WITH 1 REGULATOR** | | | | | | |
| | 2 SWITCH 2 WAY | Piece | per | ८५०.०० | ८५०.०० | ८५०.०० | |
| | FULL 2 WAY | Piece | per | ८५०.०० | ८५०.०० | ८५०.०० | |
| 63 | **6 GANG SWITCH WITH 2 REGULATOR** | | | | | | |
| | 2 SWITCH 2 WAY | Piece | per | ८५०.०० | ८५०.०० | ८५०.०० | |
| | FULL 2 WAY | Piece | per | ८७५.०० | ८७५.०० | ८७५.०० | |

टिकाराज उप्रेती
अध्यक्ष

७ख) निर्माण सामांग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

| सि.नं | मालसामानको विवरण | इकाई | परिमाण | दररेट ०७६/०७७ | दररेट ०७७/०७८ | दररेट ०७८/०७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | **6 GANG SWITCH REGULATOR WITH 3 PIN UNIVERSAL SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR** | | | | | | |
| | 2 SWITCH 2 WAY | Piece | per | ७५०.०० | ७५०.०० | ७५०.०० | |
| | FULL 2 WAY | Piece | per | ७५०.०० | ७५०.०० | ७५०.०० | |
| 65 | **4 GANG SWITCH WITH 2/3 PIN UNIVERSAL SOCKET AND INDICATOR** | | | | | | |
| | 2 SWITCH 2 WAY | Piece | per | ३२५.०० | ३२५.०० | ३२५.०० | |
| | FULL 2 WAY | Piece | per | ३२५.०० | ३२५.०० | ३२५.०० | |
| 66 | **6 GANG SWITCH REGULATOR WITH 2/3 PIN UNIVERSAL SOCKET FUSE & INDICATOR** | | | | | | |
| | 2 SWITCH 2 WAY | Piece | per | ९५०.०० | ९५०.०० | ९५०.०० | |
| | FULL 2 WAY | Piece | per | ९५०.०० | ९५०.०० | ९५०.०० | |
| 67 | **9 GANG SWITCH WITH 1 REGULATOR 2/3 PIN UNIVERSAL SOCKET AND FUSE** | | | | | | |
| | 3 SWITCH 2 WAY | Piece | per | १,२००.०० | १,२००.०० | १,२००.०० | |
| 68 | FULL 2 WAY | Piece | per | १,२००.०० | १,२००.०० | १,२००.०० | |
| 69 | 16A DOUBLE POLE SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR | Piece | per | ३५०.०० | ३५०.०० | ३५०.०० | |
| 70 | 6A/16A DOUBLE POLE SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR | Piece | per | ३५०.०० | ३५०.०० | ३५०.०० | |
| 71 | 6A/16A DOUBLE POLE SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH FUSE AND INDICATOR | Piece | per | ३७५.०० | ३७५.०० | ३७५.०० | |
| 72 | **6 GANG SWITCH WITH 2/3 PIN UNIVERSAL SOCKET AND INDICATOR** | | | | | | |
| | 2 SWITCH 2 WAY | Piece | per | ३८०.०० | ३८०.०० | ३८०.०० | |
| | FULL 2 WAY | Piece | per | ३८०.०० | ३८०.०० | ३८०.०० | |
| 73 | 6 GANG SWITCH WITH 2/3 PIN SHUTTERED SOCKET & 2 NOS. HUMMING FREE 5 STEPS FAN REGULATORS WITH INDICATOR 86mm x 220mm | Piece | per | २,१००.०० | २,१००.०० | २,१००.०० | |
| 74 | 6A 2/3 PIN SWITCH SOCKET SHUTTERED & 6A /16A SWITCH SHUTTERED SOCKET & IND. | Piece | per | ४५०.०० | ४५०.०० | ४५०.०० | |
| 75 | **16A SINGLE POLE SWITCH** | | | | | | |
| | WITH INDICATOR | Piece | per | १६५.०० | १६५.०० | १६५.०० | |
| | 2 WAY WITH INDICATOR | Piece | per | १६५.०० | १६५.०० | १६५.०० | |
| 76 | **20A DOUBLE POLE SWITCH** | | | | | | |
| | WITH INDICATOR | Piece | per | २१०.०० | २१०.०० | २१०.०० | |
| | 2 WAY WITH INDICATOR | Piece | per | २१०.०० | २१०.०० | २१०.०० | |
| 77 | 32A DOUBLE POLE SWITCH WITH INDICATOR | Piece | per | २३५.०० | २३५.०० | २३५.०० | |
| 78 | 20A DOUBLE POLE ENERGY SAVING KEY SWITCH | Piece | per | ५२०.०० | ५२०.०० | ५२०.०० | |
| 79 | 20A DOUBLE POLE ENERGY SAVING KEY SWITCH WITH TIME DELAY | Piece | per | ९३०.०० | ९३०.०० | ९३०.०० | |
| 80 | 6A/16A SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR | Piece | per | २३०.०० | २३०.०० | २३०.०० | |
| 81 | BUZZER 240V AC | Piece | per | १५०.०० | १५०.०० | १५०.०० | |
| 82 | CORD OUTLET SINGLE | Piece | per | ८५.०० | ८५.०० | ८५.०० | |
| 83 | CORD OUTLET TWIN | Piece | per | ८५.०० | ८५.०० | ८५.०० | |
| 84 | TV ANTENNA SINGLE SOCKET | Piece | per | ११०.०० | ११०.०० | ११०.०० | |

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

...राज उप्रेती

७ख) निर्माण सामांग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

| सि.नं | मालसामानको विवरण | इकाई | परिमाण | दररेट ०७६/०७७ | दररेट ०७७/०७८ | दररेट ०७८/०७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | TV ANTENNA TWIN SOCKET | Piece | per | १५०.०० | १५०.०० | १५०.०० | |
| 86 | SINGLE TELEPHONE SOCKET WITH PLUG | Piece | per | १२०.०० | १२०.०० | १२०.०० | |
| 87 | TWIN TELEPHONE SOCKET WITH PLUG | Piece | per | १७५.०० | १७५.०० | १७५.०० | |
| 88 | SINGLE JACK TYPE TELEPHONE SOCKET | Piece | per | १४०.०० | १४०.०० | १४०.०० | |
| 89 | TWIN JACK TYPE TELEPHONE SOCKET | Piece | per | १६०.०० | १६०.०० | १६०.०० | |
| 90 | TV ANTENNA SOCKET & JACK SOCKET | Piece | per | १९०.०० | १९०.०० | १९०.०० | |
| 91 | TV ANTENNA SOCKET & TELEPHONE SOCKET WITH PLUG | Piece | per | १७०.०० | १७०.०० | १७०.०० | |
| 92 | TELEPHONE PLUG | Piece | per | २७.०० | २७.०० | २७.०० | |
| 93 | 40 mm DEEP SQUARE CO-BOX | Piece | per | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० | |
| 94 | 40 mm DEEP RECTANGLE CO-BOX | Piece | per | ९०.०० | ९०.०० | ९०.०० | |
| 95 | 50 mm DEEP SQUARE CO-BOX | Piece | per | ८०.०० | ८०.०० | ८०.०० | |
| 96 | 50 mm DEEP RECTANGLE CO-BOX | Piece | per | ९५.०० | ९५.०० | ९५.०० | |
| 97 | 35 mm DEEP SQUARE CO-BOX (UNBREAKABLE) | Piece | per | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० | |
| 98 | 35 mm DEEP RECTANGLE CO-BOX (UNBREAKABLE) | Piece | per | ७०.०० | ७०.०० | ७०.०० | |
| 99 | 50 mm DEEP SQUARE CO-BOX PVC (CONCEALED) | Piece | per | ३५.०० | ३५.०० | ३५.०० | |
| 100 | 50 mm DEEP RECTANGLE CO-BOX PVC (CONCEALED) | Piece | per | ४५.०० | ४५.०० | ४५.०० | |
| 101 | 50 mm DEEP HIP SQUARE BOX | Piece | per | १२०.०० | १२०.०० | १२०.०० | |
| 102 | BLANK PLATE SQUARE | Piece | per | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० | |
| 103 | BLANK PLATE RECTANGLE | Piece | per | ७५.०० | ७५.०० | ७५.०० | |
| 104 | 50 mm DEEP CO-BOX (UNBREAKABLE) 146 mm x 146 mm | Piece | per | १३०.०० | १३०.०० | १३०.०० | |
| 105 | 50 mm DEEP DRAWN CONCEALED METAL BOX FOR 86mm x 86mm | Piece | per | ८५.०० | ८५.०० | ८५.०० | |
| 106 | 50 mm DEEP DRAWN CONCEALED METAL BOX FOR 86mm x 146mm | Piece | per | ६२.०० | ६२.०० | ६२.०० | |
| 107 | 9 PIN D TYPE COMPUTER SOCKET | Piece | per | १४०.०० | १४०.०० | १४०.०० | |
| 108 | 25 PIN D TYPE COMPUTER SOCKET | Piece | per | १९०.०० | १९०.०० | १९०.०० | |
| 109 | RJ 45 COMPUTER SOCKET FOR MODEM | Piece | per | २००.०० | २००.०० | २००.०० | |
| 110 | 110V/240V SHAVER SOCKET | Piece | per | ६१०.०० | ६१०.०० | ६१०.०० | |
| 111 | FAN REGULATOR 300 WATTS | Piece | per | ३५०.०० | ३५०.०० | ३५०.०० | |
| 112 | FAN REGULATOR 750 WATTS | Piece | per | ४२०.०० | ४२०.०० | ४२०.०० | |
| 113 | 5 STEPS HUMMING FREE FAN REGULATOR | Piece | per | ७००.०० | ७००.०० | ७००.०० | |
| 114 | 5 STEPS HUMMING FREE FAN REGULATOR WITHOUT PLATE FOR COMBINATION | Piece | per | ३८०.०० | ३८०.०० | ३८०.०० | |
| 115 | 4 STEPS HUMMING FREE FAN REGULATOR | Piece | per | ४९०.०० | ४९०.०० | ४९०.०० | |
| 116 | 4 STEPS HUMMING FREE FAN REGULATOR WITHOUT PLATE FOR COMBINATION | Piece | per | ३८०.०० | ३८०.०० | ३८०.०० | |
| 117 | ANGLE LAMP HOLDER | Piece | per | ४३.०० | ४३.०० | ४३.०० | |
| | BATTEN LAMP HOLDER | Piece | per | ४५.०० | ४५.०० | ४५.०० | |
| | PENDENT LAMP HOLDER | Piece | per | ४५.०० | ४५.०० | ४५.०० | |
| 118 | CEILING ROSE 3 PLATE | Piece | per | ३५.०० | ३५.०० | ३५.०० | |
| | CEILING ROSE 2 PLATE | Piece | per | ४५.०० | ४५.०० | ४५.०० | |
| 119 | JUMBO CEILING ROSE 2 PLATE | Piece | per | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० | |

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

## ७ख) निर्माण सामांग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

| सि.नं | मालसामानको विवरण | इकाई | परिमाण | दररेट ०७६/०७७ | दररेट ०७७/०७८ | दररेट ०७८/०७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | JUMBO CEILING ROSE 3 PLATE | Piece | per | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० | |
| 120 | 6A 3 PIN PLUG TOP | Piece | per | ५५.०० | ५५.०० | ५५.०० | |
| 121 | 16A 3 PIN PLUG TOP | Piece | per | ७५.०० | ७५.०० | ७५.०० | |
| 123 | 13A 3 FLAT PIN SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR | Piece | per | २२५.०० | २२५.०० | २२५.०० | |
| 124 | 13A 3 FLAT PIN PLUG TOP WITH FUSE | Piece | per | १४०.०० | १४०.०० | १४०.०० | |
| 125 | 13A 3 FLAT PIN TWIN SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR | Piece | per | २५०.०० | २५०.०० | २५०.०० | |
| 126 | 13A 3 FLAT PIN & 16A 3PIN SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR | Piece | per | २८०.०० | २८०.०० | २८०.०० | |
| 127 | | | | | | | |
| **v=4** | **Rural Electrification सम्बन्धि** | | | | | | |
| 1 | 0.03 ACSR Conductor wire (weasel) | KM | PER | ३७,०००.०० | ३७,०००.०० | ३७,०००.०० | |
| | 0.03 ACSR Conductor wire ( rabbit) | KM | PER | ५०,०००.०० | ५०,०००.०० | ५०,०००.०० | |
| 2 | D-IRON shackle insulator with nut bolt set | SET | PER | १६०.०० | १६०.०० | १६०.०० | |
| 3 | Stay complete set with stay Plate,trunk bluck,Thimble,Insulator | SET | PER | १,५००.०० | १,५००.०० | १,५००.०० | |
| 4 | Stay wire 7/22 swg | KG | PER | १५०.०० | १५०.०० | १५०.०० | |
| 5 | 4' Iron channel | NO | PER | १,९००.०० | १,९००.०० | १,९००.०० | |
| | 5' Iron channel | NO | PER | २,४००.०० | २,४००.०० | २,४००.०० | |
| | 6' Iron channel | NO | PER | २,६००.०० | २,६००.०० | २,६००.०० | |
| | 7' Iron channel | NO | PER | २,९००.०० | २,९००.०० | २,९००.०० | |
| | 8' Iron channel | NO | PER | ३,१५०.०० | ३,१५०.०० | ३,१५०.०० | |
| 6 | Cable luck up 150 | NO | PER | १५५.०० | १५५.०० | १५५.०० | |
| | Cable luck up 50 | NO | PER | १२३.०० | १२३.०० | १२३.०० | |
| 7 | Kiit kat fuse 300 A | NO | PER | १,२००.०० | १,२००.०० | १,२००.०० | |
| | Kit kat fuse 400 A | NO | PER | १,३५०.०० | १,३५०.०० | १,३५०.०० | |
| 8 | Kit kat fuse 500 A | NO | PER | १,४००.०० | १,४००.०० | १,४००.०० | |
| 9 | 11 KV disc insulator with grammer set | SET | PER | १,६५०.०० | १,६५०.०० | १,६५०.०० | |
| 10 | 11 KV pin insulator with spindle set | SET | PER | ४७५.०० | ४७५.०० | ४७५.०० | |
| 11 | 120 PVC jumper wire | KG | PER | १९०.०० | १९०.०० | १९०.०० | |
| 12 | Earthing galvanised complete set | SET | PER | ८,५००.०० | ८,५००.०० | ८,५००.०० | |
| 13 | Earthing cupper complete set | SET | PER | १५,०००.०० | १५,०००.०० | १५,०००.०० | |
| 14 | Single pole channel with angle cross arm set | SET | PER | २,४००.०० | २,४००.०० | २,४००.०० | |
| 15 | Transformer base channel | NO | PER | ३,३००.०० | ३,३००.०० | ३,३००.०० | |
| 16 | 9 KV lightening arrestor | NO | PER | ४,३००.०० | ४,३००.०० | ४,३००.०० | |
| 17 | DO fuse | NO | PER | ८,२९५.०० | ८,२९५.०० | ८,२९५.०० | |
| 18 | Nut bolt 6" | KG | PER | १९०.०० | १९०.०० | १९०.०० | |
| | Nut bolt 7" | KG | PER | १९०.०० | १९०.०० | १९०.०० | |
| | Nut bolt 8" | KG | PER | १९०.०० | १९०.०० | १९०.०० | |
| | Nut bolt 9" | KG | PER | १९०.०० | १९०.०० | १९०.०० | |
| | Nut bolt 10" | KG | PER | १९०.०० | १९०.०० | १९०.०० | |
| 19 | Salt | KG | PER | १७.०० | १७.०० | १७.०० | |
| 20 | Coal | KG | PER | ९०.०० | ९०.०० | ९०.०० | |
| 21 | **Transformers:** | | | | | | |
| | Transformer 15 KVA_1 Phage 50Hz | NO | PER | १५०,०००.०० | १५०,०००.०० | १५०,०००.०० | |

प्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राज उप्रेती

७ख) निर्माण सामांग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

| सि.नं | मालसामानको विवरण | इकाई | परिमाण | दररेट ०७६/०७७ | दररेट ०७७/०७८ | दररेट ०७८/०७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Transformer 25 KVA_1 Phage 50Hz | NO | PER | २१०,०००.०० | २१०,०००.०० | २१०,०००.०० | |
| | Transformer 15 KVA_3 Phage 50 Hz | NO | PER | १६०,०००.०० | १६०,०००.०० | १६०,०००.०० | |
| | Transformer 25 KVA_3Phage 50Hz | NO | PER | २२०,०००.०० | २२०,०००.०० | २८०,०००.०० | |
| | Transformer 50 KVA_3Phage 50Hz | NO | PER | ३४५,०००.०० | ३४५,०००.०० | ४००,०००.०० | |
| | Transformer 100 KVA_3Phage 50Hz | NO | PER | ४९०,०००.०० | ४९०,०००.०० | ५००,०००.०० | |
| | Transformer 150 KVA_3Phage 50Hz | NO | PER | | | ८००,०००.०० | |
| | Transformer 100 KVA_3Phage 50Hz | NO | PER | | | १,०२३,९००.०० | |
| 22 | **Electric Poles** | | | | | | |
| 22.1 | Wooden Poles | | | | | | |
| | 8 m chemically treated wooden (masala) pole | NO | PER | ३,५००.०० | ३,५००.०० | ३,५००.०० | |
| | 9 m chemically treated wooden (masala) pole | NO | PER | ३,८००.०० | ३,८००.०० | ३,८००.०० | |
| | 10 m chemically treated wooden (masala) pole | NO | PER | ४,४००.०० | ४,४००.०० | ४,४००.०० | |
| | 11 m chemically treated wooden (masala) pole | NO | PER | ५,९००.०० | ५,९००.०० | ५,९००.०० | |
| 22.2 | Tubular Metalic Pole | | | | | | |
| | Height 8m | NO | PER | १५,५००.०० | १५,५००.०० | १५,५००.०० | |
| | Height 9m | NO | PER | २१,५००.०० | २१,५००.०० | २१,५००.०० | |
| | Height 10m | NO | PER | २३,०००.०० | २३,०००.०० | २३,०००.०० | |
| | Height 11m | NO | PER | २५,५००.०० | २५,५००.०० | २५,५००.०० | |
| 22.3 | PSC Concrete Pole | | | | | | |
| | Height 8m | | | ६,०००.०० | ६,०००.०० | ६,०००.०० | |
| | Height 9m | | | ६,६००.०० | ६,६००.०० | ६,६००.०० | |
| 23 | Low Voltage distribution Board | NO | PER | ३,२००.०० | ३,२००.०० | ३,२००.०० | |
| | Low Voltage 4 core cable of required ratiindistribution Board | NO | PER | ४,९००.०० | ४,९००.०० | ४,९००.०० | |
| | Xlpe Cable | Mtr | PER | २००.०० | २००.०० | २००.०० | |

प्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राज उप्रेती
अध्यक्ष

Equipment Hiring Rates are subjected to Change as per rule/revision of Department of Road

# Equipment Hiring Rate of Department of Road. - 2078/079

## यान्त्रिक उपकरणहरुको नयाँ भाडा दर रेट (ईन्धन बाहेक)

| Equipment Name | Identification | Capacity/ Category | DoR Code | Hire Rate Per Hour Rs. | Per Shift Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 7*(5) |
| Asphalt Plant* | Universal Spot Mix : Wylie | Up to 10 Ton | 001 - | 400 | 2800 |
| Asphalt Plant* | Bram Millar | Up to 10 Ton | 001 - | 500 | 3500 |
| Ashalt Paver | Blow Knox BK 165 | | 002 - | 1400 | 9800 |
| Ashalt Mixer | Bel Mix | | 003 - | 1000 | 7000 |
| Broom Road | Towed | | 009 - | 260 | 1820 |
| Boring Rig | TONE | | 011 - | 1200 | 8400 |
| Air Compressor | Kirloskar , WR 250, SC 0707C, | 150 To 275cfm | 017 - | 250 | 1750 |
| Air Compressor | Holman, D250CFM, 175 MK 11 | | 017 - | 250 | 1750 |
| Air Compressor | Maruma ES3 | | 017 - | 250 | 1750 |
| Crane Mobile | Tadano TS 100L | 5+ To 10 Ton | 021 - | 3100 | 21700 |
| Crane Mobile | Tadano TS 150L | 10+ To 15 Ton | 021 - | 3500 | 24500 |
| Cutter Concrete | Weber SM 182R | | 024 - | 250 | 1750 |
| Cutter Concrete | Mikasa MCD 218 DX | | 024 - | 250 | 1750 |
| Dozer Wheel | Hanomag D66C, D66D | 181 To 230 HP | 030 - | 2100 | 14700 |
| Dozer Wheel | CAT 814 | 181 To 230 HP | 030 - | 2100 | 14700 |
| Dozer Track | Komatsu D85ESS | 181 To 230 HP | 031 - | 3000 | 21000 |
| Dozer Track | CAT D7G | 181 To 230 HP | 031 - | 3000 | 21000 |
| Dozer Track | Shangdong TY 220 | 181 To 230 HP | 031 - | 3000 | 21000 |
| Dozer Track | Hanomag D700C, D700D | 181 To 230 HP | 031 - | 2000 | 14000 |
| Dozer Track | Komatsu D85 | 181 To 230 HP | 031 - | 2000 | 14000 |
| Dozer Track | Yishan TY 160 | 126 To 180 HP | 031 - | 1800 | 12600 |
| Dozer Track | BEML D65E8 | 126 To 180 HP | 031 - | 1800 | 12600 |
| Dozer Track | CAT D6H | 126 To 180 HP | 031 - | 1800 | 12600 |
| Dozer Track | Komatsu D53A-17; D50A | 80 To 125 HP | 031 - | 1800 | 12600 |
| Dozer Track | Komatsu D 50A - 17 | 80 To 125 HP | 031 - | 1800 | 12600 |
| Dozer Track | CAT D3B | 0 To 79 HP | 031 - | 1000 | 7000 |
| Bitumin Distributor | Bedford TJ 1090 | 4 To 6 KL | 032 - | 1300 | 9100 |
| Bitumin Distributor | ETNYRE/4700; ETNTYRE/M4148 | 4 To 6 KL | 032 - | 1300 | 9100 |
| Bitumin Distributor | Isuzu/Hanta; Hanta/Hino FF173 K | 4 To 6 KL | 032 - | 1300 | 9100 |
| Rock Drill(Pneum) | | | 034 - | 130 | 910 |
| Mini Dumper | Pengyuan FC 15 | 1 To 4 Cu. M. | 035 - | 250 | 1750 |
| Mini Dumper | Changai FC 1 | 1 To 4 Cu. M. | 035 - | 250 | 1750 |
| Mini Dumper | Jiangsu F 15 | 1 To 4 Cu. M. | 035 - | 250 | 1750 |
| Mini Dumper | Stott & Pitt SD 011 | 1 To 4 Cu. M. | 035 - | 250 | 1750 |
| Mini Dumper | Thawaties | 1 To 4 Cu. M. | 035 - | 550 | 3850 |
| Excavator Track | Daewoo Solar 130LC - V | 1 To 110 HP | 042 - | 1200 | 8400 |
| Excavator Track | Kobelco SK 115 SR-1E | 1 To 110 HP | 042 - | 1200 | 8400 |
| Excavator Track | Daewoo SL 220 | 111 To 150 HP | 042 - | 1800 | 12600 |
| Excavator Track | Komatsu PC 150-5A | 111 To 150 HP | 042 - | 1800 | 12600 |
| Excavator Track | Hitachi EX 200 - 3 | 111 To 150 HP | 042 - | 1800 | 12600 |
| Excavator Track | JCB - 820 Super; JCB - 820 | 111 To 150 HP | 042 - | 1800 | 12600 |
| Excavator+ Breaker | Daewoo SL220 With SOOSAN 20 | 111 To 150 HP | 042 - | 2100 | 14700 |
| Forklift Truck | Mitsubishi | < 2.5 Ton | 049 - | 400 | 2800 |
| Generator* | Kubota ASK-R 350 | Up to 10 KVA | 054 - | 150 | 1050 |
| Generator* | Denyo DBF-3Y; DBF 7.5Y | Up to 10 KVA | 054 - | 150 | 1050 |

रामप्रसाद शर्मा
प्रशासकीय अधिकृत

राज उप्रेती

Equipment Hiring Rates are subjected to Change as per rule/revision of Department of Road.

# Equipment Hiring Rate of Department of Road. - 2078/079

## यान्त्रिक उपकरणहरुको नयाँ भाडा दर रेट (ईन्धन बाहेक)

| Equipment Name | Identification | Capacity/ Category | DoR Code | Hire Rate Per Hour Rs. | Per Shift Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 7*(5) |
| Generator* | Robin | Up to 10 KVA | 054 - | 150 | 1050 |
| Generator* | Caterpillar | Up to 10 KVA | 054 - | 150 | 1050 |
| Generator* | Kirloskar RB 33 | Up to 10 KVA | 054 - | 150 | 1050 |
| Generator* | Osaka/Seimeitsu SAS - 130Y | 10 To 30 KVA | 054 - | 150 | 1050 |
| Generator* | Kirloskar | 30+ To 50 KVA | 054 - | 350 | 2450 |
| Grader Motor | Komatsu GD 511R - 1 | 135 HP | 055 - | 1600 | 11200 |
| Grader Motor | Chapion 710 ; 710R | 135 HP | 055 - | 1600 | 11200 |
| Grader Motor | CAT 120G | 125 HP | 055 - | 1600 | 11200 |
| Grader Motor | Mitubishi MG 350R | 135 HP | 055 - | 1600 | 11200 |
| Grader Motor | BEML BG605 - 6216 | 145 HP | 055 - | 1600 | 11200 |
| Grader Motor | Aveling Barford ASG 12G; TG 011 | 135 HP | 055 - | 1200 | 8400 |
| Grader Motor | Niigata N530 PSA | 135 HP | 055 - | 1200 | 8400 |
| Grader Motor | Komatsu 405A - 1 | 90 HP | 055 - | 1200 | 8400 |
| Chips Spreader | Phoenix/Tail Gate Mounted | | 057 - | 300 | 2100 |
| Bitumin Heater | Span Eng. | Up to 2 KL | 062 - | 180 | 1260 |
| Loader Wheel | JCB 425 | 1.75 Cu M | 068 - | 1000 | 7000 |
| Loader Wheel | Aveling Barford | 1.75 Cu M | 068 - | 1000 | 7000 |
| Loader Wheel | EJCB - 430 | 1.7 Cu M | 068 - | 1000 | 7000 |
| Loader Wheel | Komatsu WA 100 - 1 | 1.2 Cu M | 068 - | 1000 | 7000 |
| Loader Wheel | Komatsu WA 180 - 3 | 1.8 Cu M | 068 - | 1200 | 8400 |
| Loader Wheel | Furukawa FL 200; FL 230 - 1 | 1.9 - 2.3 Cu M | 068 - | 1200 | 8400 |
| Loader Wheel | Furukawa FL 200 - 1 | 1.9 - 2.3 Cu M | 068 - | 1200 | 8400 |
| Loader Wheel | Kawasaki KSS 70; KLD 70 | 1.9 - 2.2 Cu M | 068 - | 1200 | 8400 |
| Loader Wheel | CAT 950 | > 1.8 Cu M | 068 - | 1200 | 8400 |
| Loader Wheel | Michigan Clark 75 - IIIA | > 1.8 Cu M | 068 - | 1200 | 8400 |
| Loader Wheel | Hyuandai HL 757 - 7 | 2.5 Cu M | 068 - | 1500 | 10500 |
| Loader Wheel | Kawasaki 70ZIV - 2 | 2.2 Cu M | 068 - | 1500 | 10500 |
| Loader Wheel | Kawasaki 70ZIV; WL03 - 70Z | 2.2 Cu M | 068 - | 1500 | 10500 |
| Loader Wheel | Kawasaki 70Z - IV Hino | 2.2 Cu M | 068 - | 1500 | 10500 |
| Back Hoe Loader | JCB 3CX - 4 | < 90 HP | 070 - | 1000 | 7000 |
| Water Pump (Engine) | Sykes Univac | Up To 4" | 085 - | 150 | 1050 |
| Water Pump (Engine) | Yanmar/ YKS - 3DW | Up To 4" | 085 - | 150 | 1050 |
| Water Pump (Engine) | Sykes Univac | 4 To 6 " | 085 - | 200 | 1400 |
| Water Pump (Engine) | Yanmar/ YKS - 6DFA | 4 To 6" | 085 - | 200 | 1400 |
| Water Pump (Elect.) | | 5 HP | 085 - | 150 | 1050 |
| Water Pump (Elect.) | | 7.5 HP | 085 - | 150 | 1050 |
| Pile Driver* | | 10 Ton | 086 - | 3000 | 21000 |
| Roller 3 Wheel | Aveling Barford DC 011 | Up to 12 Ton | 094 - | 500 | 3500 |
| Roller 3 Wheel | Johs Moller Rambo | Up to 12 Ton | 094 - | 500 | 3500 |
| Roller 3 Wheel | Speedcraft DRR 10 - S | Up to 12 Ton | 094 - | 500 | 3500 |
| Roller 3 Wheel | Luoyang 3Y8 / 10 | Up to 12 Ton | 094 - | 500 | 3500 |
| Roller 3 Wheel | Aveling Barford DC 012 | Up to 12 Ton | 094 - | 500 | 3500 |
| Roller 3 Wheel | Albaret TR - 10 | Up to 12 Ton | 094 - | 500 | 3500 |
| Roller 3 Wheel | Kawasaki KMRH - 12 | Up to 12 Ton | 094 - | 500 | 3500 |
| Roller 3 Wheel | Sakai 7608 | Up to 12 Ton | 094 - | 500 | 3500 |

Equipment Hiring Rates are subjected to Change as per rule/revision of Department of Road.

# Equipment Hiring Rate of Department of Road. - 2078/079

## यान्त्रिक उपकरणहरुको नयाँ भाडा दर रेट (ईन्धन बाहेक)

| Equipment Name | Identification | Capacity/ Category | DoR Code | Hire Rate Per Hour Rs. | Per Shift Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 7*(5) |
| Roller Pneumatic | Dynapac CP 15 | Up to 20 Ton | 096 - | 1200 | 8400 |
| Roller Pneumatic | Hamm GRW - 10 | Up to 20 Ton | 096 - | 1200 | 8400 |
| Roller Pneumatic | Stavostroj VP 200 | Up to 20 Ton | 096 - | 1200 | 8400 |
| Roller Pneumatic | Dynapac CP 20 | Up to 20 Ton | 096 - | 1200 | 8400 |
| Roller Pneumatic | Sakai TS7409 | Up to 20 Ton | 096 - | 1000 | 7000 |
| Roller Vib. Pedestrain | Bomag BW 71E - 2 | Up to 0.5 Ton | 098 - | 400 | 2800 |
| Roller Vib. Pedestrain | Bomag BW 71E | Up to 0.5 Ton | 098 - | 400 | 2800 |
| Roller Vib. Pedestrain | Benford 1 - 71L / 2 - 75B | Up to 0.5 Ton | 098 - | 300 | 2100 |
| Roller Vib. Pedestrain | Holman / Com CS 71 | Up to 0.5 Ton | 098 - | 300 | 2100 |
| Roller Vib. Pedestrain | Mortimor CPM/71 | Up to 0.5 Ton | 098 - | 300 | 2100 |
| Roller Vib. Pedestrain | Bomag BW 55E | Up to 0.5 Ton | 098 - | 300 | 2100 |
| Roller Vib. Pedestrain | Benford 1 - 71EEP/ 1 - 71 B | Up to 0.5 Ton | 098 - | 300 | 2100 |
| Roller Vib. Pedestrain | Benford | Up to 0.5 Ton | 098 - | 300 | 2100 |
| Roller Vib. Pedestrain | Benford 1 - 71BPL | Up to 0.5 Ton | 098 - | 300 | 2100 |
| Roller Vib. Sheepfoot | Tampo | Up to 10 Ton | 099 - | 700 | 4900 |
| Roller Vib. Self Prop. | Johs Moller VT 13 / VT 21 | Up to 3 Ton | 101 - | 550 | 3850 |
| Roller Vib. Self Prop. | Sakai SG 500 | 3 + Upto 6 Ton | 101 - | 800 | 5600 |
| Roller Vib. Self Prop. | Larsen & Turbo W1104 | 3 + Upto 6 Ton | 101 - | 800 | 5600 |
| Roller Vib. Self Prop. | Bomag BG 605 | 3 + Upto 6 Ton | 101 - | 800 | 5600 |
| Roller Vib. Self Prop. | Bomag BW 172D - 2 | 6.3 Ton | 101 - | 900 | 6300 |
| Roller Vib. Self Prop. | Bomag | 6.3 Ton | 101 - | 900 | 6300 |
| Roller Vib. Self Prop. | Kawasaki KVR 7 | 6 Ton | 101 - | 700 | 4900 |
| Spreader Chip S/P | Phoenix MK 4 | | 109 - | 1500 | 10500 |
| Spayer Emulsion | Hotta ESC - 10 E | Up to 1 KL | 112 - | 260 | 1820 |
| Truck Flatbed/Crane | Dong Feng/AEDLUS | Up to 7 Ton | 114 - | 800 | 5600 |
| Truck Flatbed/Crane | Tata SE 1210/42 | Up to 7 Ton | 114 - | 800 | 5600 |
| Truck Flatbed/Crane | Tata Usha 1210B/42 | Up to 7 Ton | 114 - | 800 | 5600 |
| Truck Flatbed/Crane | Isuzu HTR | Up to 7 Ton | 114 - | 800 | 5600 |
| Truck Flatbed | Ashok Leyland CS 42 | Up to 150 HP | 115 - | 450 | 3150 |
| Truck Flatbed | Hino FF 173KA | Up to 150 HP | 115 - | 450 | 3150 |
| Truck Flatbed | Isuzu HTR 114-03 | Up to 150 HP | 115 - | 450 | 3150 |
| Truck Flatbed | Isuzu TXD 50 | Up to 150 HP | 115 - | 450 | 3150 |
| Truck Tipper | Tata SK 1210/36 | Up to 150 HP | 116 - | 450 | 3150 |
| Truck Tipper | A/Leyland Commet 3/15; | Up to 150 HP | 116 - | 450 | 3150 |
| Truck Tipper | Tata SE 1210 /36 | Up to 150 HP | 116 - | 450 | 3150 |
| Truck Tipper | A/ Leyland Commet 3/21 | Up to 150 HP | 116 - | 450 | 3150 |
| Truck Tipper | A/ Leyland Commet | Up to 150 HP | 116 - | 450 | 3150 |
| Truck Tipper | A/Leyland Commet | Up to 150 HP | 116 - | 450 | 3150 |
| Truck Tipper | Isuzu HTR 113-03 | Up to 150 HP | 116 - | 450 | 3150 |
| Truck Tipper | Hino KR 120 E | Up to 150 HP | 116 - | 450 | 3150 |
| Truck Tipper | Isuzu SBR 322; TXD 40 | Up to 150 HP | 116 - | 450 | 3150 |
| Truck Tipper | Nissan CPC 14E | From 150+ HP | 116 - | 1100 | 7700 |
| Truck Tipper | Isuzu TDJ | From 150+ HP | 116 - | 1100 | 7700 |
| Truck Tipper | Nissan CKB [illegible] | From 150+ HP | 116 - | 1100 | 7700 |

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

उप्रेती

अध्यक्ष

Equipment Hiring Rates are subjected to Change as per rule/revision of Department of Road.

# Equipment Hiring Rate of Department of Road. - 2078/079

## यान्त्रिक उपकरणहरुको नयाँ भाडा दर रेट (ईन्धन बाहेक)

| Equipment Name | Identification | Capacity/ Category | DoR Code | Hire Rate Per Hour Rs. | Hire Rate Per Shift Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 7*(5) |
| Mini Truck | Mah & Mah Cab 576 | | 117 - | 300 | 2100 |
| Mini Truck | Tata 407 | | 117 - | 300 | 2100 |
| Mini Truck | Mah. Nis. Allw. Cab 576 | | 117 - | 300 | 2100 |
| Mini Truck | Mits. Can. Eich./ FE444 | | 117 - | 300 | 2100 |
| Mini Truck | Mitsu. Eicher EE 44EXR | | 117 - | 300 | 2100 |
| Trailer Tractor | Isuzu CXZ81Q | 10 + to 25 Ton | 118 - | 2200 | 15400 |
| Trailer Tractor | Foden 5106T | 10 + to 25 Ton | 118 - | 2200 | 15400 |
| Trailer Tractor | Hino HE 335 | 10 + to 25 Ton | 118 - | 2200 | 15400 |
| Trailer Tractor | Hino HE 335 | 10 + to 25 Ton | 118 - | 2200 | 15400 |
| Trailer Tractor | Mitsubishi FV 515 HRR | 10 + to 25 Ton | 118 - | 2200 | 15400 |
| Trailer Tractor | Nissan CW - 50 GTN | 10 + to 25 Ton | 118 - | 2200 | 15400 |
| Trailer Tractor | Mitsubishi FV 515 HRR | From 25 +Ton | 118 - | 2700 | 18900 |
| Water Tanker | AL/ Commet; ALCO- 3/15 | Up to 8 KL | 119 - | 550 | 3850 |
| Water Tanker | Tata/SE 1210/48 | Up to 8 KL | 119 - | 550 | 3850 |
| Water Tanker | A/ Leyland Commet CS 42 | Up to 8 KL | 119 - | 550 | 3850 |
| Water Tanker | Hino | Up to 8 KL | 119 - | 550 | 3850 |
| Water Tanker | Isuzu HTR | Up to 8 KL | 119 - | 550 | 3850 |
| Water Tanker | Isuzu SBR 312; TXD 50 | Up to 8 KL | 119 - | 550 | 3850 |
| Trailer | MAECO / Nepal | | 122 - | 140 | 980 |
| Tractor | HMT 4511 | Up to 85 HP | 123 - | 300 | 2100 |
| Tractor | International Sona. DI 745 III | Up to 85 HP | 123 - | 300 | 2100 |
| Tractor | Tractor & Farm MF 245 DI-J | Up to 85 HP | 123 - | 300 | 2100 |
| Tractor | Hindustan G 453 - Di | Up to 85 HP | 123 - | 300 | 2100 |
| Tractor | Escort E 355 N | Up to 85 HP | 123 - | 300 | 2100 |
| Tractor | Mahendra 545 | Up to 85 HP | 123 - | 300 | 2100 |
| Tractor | Ford 3610 | Up to 85 HP | 123 - | 300 | 2100 |
| Tractor | Kubota | Up to 85 HP | 123 - | 300 | 2100 |
| Tractor | Ford New Holland | Up to 85 HP | 123 - | 300 | 2100 |
| Tractor with trailer | Ford 6610 | Up to 85 HP | 123 - | 440 | 3080 |
| Tractor with trailer | Massey Ferguson MF 20B | Up to 85 HP | 123 - | 440 | 3080 |
| Vibrator Engine | Mikasa; Mikasa MV1-GE | | 136 - | 120 | 840 |
| Vibrator Needle | BP 25; BP 35 | | 136 - | 100 | 700 |
| Vibrator Needle | | | | | |
| **Compactor H/Towed** | | **Up to 450 KG** | **138 -** | **130** | |
| **Compactor H/Towed** | **MIKASA MVC -110D** | **Up to 450 KG** | **138 -** | **130**<br>**1150** | **910**<br>**8050** |

*EXCLUDING COST OF ERECTION/ COMISSIONING/ DISMANTLING AND MECHANICAL CREW.

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

एकराज ज्योती
अध्यक्ष

| ग) | भू संरक्षणसंग सम्बन्धित | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | बिरुवाको खरिद मूल्य | इकाई | परिमाण | दररेट | | |
| | | | | ०७६/०७७ | ०७७/०७८ | ०७८/०७९ |
| क | वांसको राईजोम विरुवा | NO | PER | १७५.०० | १७५.०० | 183.75 |
| ख | वांसको कलमी विरुवा | NO | PER | १२५.०० | १२५.०० | 131.25 |
| ग | वांसको २ वर्षे विरुवा | NO | PER | १०५.०० | १०५.०० | 110.25 |
| घ | वांसको पोलिथिन व्यागमा रहेको विरुवा | NO | PER | ३५.०० | ३५.०० | 36.75 |
| ङ | सजिवनको विरुवा( उन्नत) | NO | PER | ९.०० | ९.०० | 9.45 |
| च | सजिवनको विरुवा( स्थानीय) | NO | PER | ५.५० | ५.५० | 5.78 |
| छ | केतुकी विरुवा | NO | PER | १७.६० | १७.६० | 18.48 |
| ज | अम्रिसो राइजोम | NO | PER | ७.०० | ७.०० | 7.35 |
| झ | उन्नत घांसको कटिङ सेट, स्लिप | NO | PER | २.०० | २.०० | 2.10 |
| ञ | बावियो प्रति स्लिप | NO | PER | १.५० | १.५० | 1.58 |
| ट | मेंडोला घाँस को बिउं | KG | PER | ३००.०० | ३००.०० | 315.00 |
| ट | भुजेत्रोको बिउं | KG | PER | ५००.०० | ५००.०० | 525.00 |

...प्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

एकराज उप्रेती

जिल्ला वन कार्यालय र टि.सि.एन.संग सम्बन्धित प्रस्तावित

## मकवानपुर जिल्लाको काठ कटान मुछान घाटगद्दी सम्बन्धि ज्यामी दररेट (प्रति घन फिट)

| क्र.सं. | क्षेत्र | रुख कटान मुछान खर्च रु | यार्डिङ खर्च रु | लोड अनलोड खर्च रु | बोक्रा ताछ्ने /रिङ काट्ने खर्च रु | पाईलिङ खर्च रु | नम्बरिङ खर्च रु | जम्मा खर्च रु | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 078/079 | | | | | | ०७७/०७८ | ०७८/०७९ | |
| १ | मनहरी, बसामाडी, हटिया,हर्नामाडी,चुरियामाई,हेटौंडा उ.म.न.पा. | ४२ | २५.२ | ३७.८ | १६.२८ | ६.८३ | ३.४१ | १२५.२५ | १३१.५२ | |
| २ | छतिवन, राक्सिराङ, सरिखेत,भिमफेदी, भैंसे | ५०.४ | २७.५६ | ३६.७५ | १६.२८ | ६.८३ | ३.४१ | १३४.५ | १४१.२२ | |
| ३ | शिवरपुर, निबुवाटार,आमभञ्याङ, मकवानपुरगढी | ५०.४ | २७.५६ | ४०.९५ | १६.२८ | ६.८३ | ३.४१ | १३८.५ | १४५.४२ | |
| ४ | बाँकी गा.वि.स.हरु | ५५.१२ | २७.५६ | ४६.२ | १६.२८ | ६.८३ | ३.४१ | १४८ | १५५.४१ | |
| ५ | जिल्लाभरी सबै क्षेत्रको रुख छपान खर्च प्रति रुख रु | | | | | | | 39 | 40.95 | |

### काठ ढुवानी तर्फ

| क्र.सं. | दूरी (कि.मी.) | दर रु (प्रति क्यू.फि.) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ०७६/०७७ | ०७७/०७८ | ०७८/०७९ |
| १ | ०-५ | ५३.१ | ५३.१ | ५४.७१ |
| २ | ५.१-१० | ६०.१२ | ६०.१२ | ६३.१३ |
| ३ | १०.१-१५ | ७०.८ | ७०.८ | ७४.३४ |
| ४ | १५.१-२० | ८२.८२ | ८२.८२ | ८६.९६ |
| ५ | २०.१-२५ | ८९.५ | ८९.५ | ९३.९८ |
| ६ | २५.१-३० | १०१.५२ | १०१.५२ | १०६.६ |
| ७ | ३०.१-३५ | ११०.८८ | ११०.८८ | ११६.४२ |
| ८ | ३५.१-४० | १२०.२३ | १२०.२३ | १२६.२४ |
| ९ | 40 भन्दा माथि प्रति ञ कि.मि. | ३.३४ | ३.३४ | ३.५१ |

### दाउरा ढुवानी तर्फ

| क्र.सं. | दूरी (कि.मी.) | दर रु (प्रति क्यू.फि.) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ०७६/०७७ | ०७७/०७८ | ०७८/०७९ |
| १ | ०-५ | ३३४२.६९ | ३५०९.८३ | ३६८५.३२२ |
| २ | ५.१-१० | ४०५९.२५ | ४२६२.२२ | ४४७५.३३१ |
| ३ | १०.१-१५ | ४५३६.९६ | ४७६३.८१ | ५००५.००१ |
| ४ | १५.१-२० | ५०१५.९३ | ५२६६.७३ | ५५३०.०६७ |
| ५ | २०.१-२५ | ५४९३.६४ | ५७६८.३२ | ६०५६.७३६ |
| ६ | २५.१-३० | ६०४८.८५ | ६३५१.२९ | ६६६८.८५५ |
| ७ | ३०.१-३५ | ६६०५.३३ | ६९३५.६ | ७२८२.३८ |
| ८ | ३५.१-४० | ७१६०.५३ | ७५१८.५६ | ७८९४.४८८ |
| ९ | ४० भन्दा माथि प्रति ञ कि.मि. | १७६.६ | १८५.४३ | १९४.७ |

### दाउरा कटान मुछान ढुवानी तथा चट्टा निर्माण तर्फ

| क्र.सं. | क्षेत्र | रुख कटान मुछान खर्च रु | लोडिङ खर्च रु | अनलोड खर्च रु | चट्टा निर्माण खर्च रु | जम्मा खर्च रु | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ०७८/०७९ | | | | | ०७६/०७७ | ०७७/०७८ | ०७८/०७९ |
| 1 | सम्पूर्ण क्षेत्र | ६८७६.२९ | ३८८०.८ | १५७६.५८ | २०२५.२९ | | १३६७५.२ | १३६७५.२ | १४३५८.९६ |

### एकवर्षे विरुवा खरीद सम्बन्धी दररेट

| क्र.सं. | प्रजातिको नाम | ०७६/०७७ | ०७७/०७८ | ०७८/०७९ |
|---|---|---|---|---|
| १ | लौठ सल्ला | ६४ | ७० | ७३ |
| २ | रुद्राक्ष | १५० | १५० | १५७ |
| ३ | श्रीखण्ड | १५० | १५० | १५७ |
| ४ | टिक | २५ | २५ | २६.३ |
| ५ | रक्त चन्दन | १७५ | १७५ | १८३ |
| ६ | सतिसाल | २५ | २५ | २६.३ |
| ७ | विजयसाल | ५० | ५० | ५२ |
| ८ | कुरिलो | ११ | ११ | ११.५ |
| ९ | सर्पगन्धा | १२ | १२ | १२.५ |
| १० | सुगन्धकोकिला | ३० | ३० | ३१.५ |
| ११ | तेजपात | ३२ | ३२ | ३३ |
| १२ | बेतबांस | ४५ | ४५ | ४७.३ |

### २ वा सोभन्दा बढि बहूवर्षे विरुवा खरीद सम्बन्धी दररेट

| क्र.सं. | प्रजातिको नाम | ०७६/०७७ | ०७७/०७८ | ०७८/०७९ |
|---|---|---|---|---|
| १ | बोटल पाम | ६०० | ६०० | ६०० |
| २ | तेजपात | ६० | ६० | ६० |
| ३ | अशोक | ३५० | ३५० | ३५० |
| ४ | सिता अशोक | ३५० | ३५० | ३५० |
| ५ | रक्त चन्दन | २७५ | २७५ | २७५ |
| ६ | रुद्राक्ष | २०० | २०० | २५० |
| ७ | कल्किफूल | १०० | १०० | १०० |
| ८ | कपुर | १२५ | १२५ | १५० |
| ९ | फिस्टेल पाम | ६०० | ६०० | ६०० |
| १० | चाइना पाम | ४०० | ४०० | ४०० |
| ११ | क्रिसमस प्लान्ट | १८०० | १८०० | १८०० |
| १२ | एरिका प्लान्ट | १८०० | १८०० | १८०० |

कराज उप्रेती
अध्यक्ष

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ङ) बनस्पति कार्यालय सम्वन्धि स्थानिय दर रेट प्रस्ताबित

| सि.नं | वनस्पतिजन्य विउहरु तथा अन्य | परिमाण | 2077/078 | 2078/079 |
|---|---|---|---|---|
| १ | कुरिलो | १ के.जी | ३५००। | ३६७५ |
| २ | सर्पगन्धा | " " | ३५००। | ३६७५ |
| ३ | अमला | " " | ३५००। | ३६७५ |
| ४ | हर्रोको | " " | ५००। | ५२५ |
| ५ | बेल | " " | ५००। | ५२५ |
| ६ | बर्रो | " " | ५००। | ५२५ |
| ७ | चिराइतो | " " | १६०००। | १६८०० |
| ८ | चाप | " " | ५०००। | ५२५० |
| ९ | अश्वगन्धा | " " | ३२००। | ३३६० |
| १० | टिक | " " | २५०। | २५०। |
| ११ | बास | " " | २५००। | २५००। |
| १२ | रक्तचन्दन | " " | २५००। | २६२५ |
| १३ | सतिसाल | " " | १५००। | १५७५ |
| १४ | खयर | " " | ८००। | ८००। |
| १५ | टाकी | " " | ५००। | ५२५ |
| १६ | तेजपात | " " | १२००। | १२६० |
| १७ | रुद्राक्ष | " " | ५००। | ५२५ |
| १८ | अशोक | " " | ५००। | ५२५ |
| १९ | श्रीखण्ड | " " | २८००। | ४००० |

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

एकराज उप्रेती
अध्यक्ष

Ramprasad 4/32/2

Ramprasad

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्णय नं ४

प्रस्ताव नं ४ माथि छलफल गर्दा यस गाउँपालिका रहेका देहायका विद्यालयहरुको लागि सिलवन्दी दरभाउपत्रको माध्यमवाट खरिद भएका कम्प्यूटर लगायतका सामाग्रीहरु खरिद भएकोमा उक्त सामाग्रीहरु देहायका विद्यालयहरुलाई वितरण गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन गर्ने ।

देहाय

क) सिता मा.वि कम्प्यूटर पिन्टर

ख) प्रजा आ.वि कम्प्यूटर पिन्टर

ग) नव जागृति प्रा.वि कम्प्यूटर पिन्टर

घ) महेन्द्र ज्योति मा.वि कम्प्यूटर पिन्टर

ङ) मदन आश्रित प्रा.वि कम्प्यूटर पिन्टर

च) राष्टिय सरस्वती प्रा.वि कम्प्यूटर पिन्टर

छ) जनजाती उत्थान प्रा.वि कम्प्यूटर पिन्टर

ज) वालज्योति प्रा.वि प्रतापपुर कम्प्यूटर पिन्टर

झ) शहिद स्मृति प्रा.वि कम्प्यूटर पिन्टर

ट) यूवा वर्ष गंगा आ.वि कम्प्यूटर पिन्टर

ठ) राष्टिय आ.वि विजौना कम्प्यूटर पिन्टर

ड) पशुपतिनाथ मा.वि कम्प्यूटर पिन्टर

विविध ५

क) प्रस्ताव नं ५ माथि छलफल गर्दा यस गाउँपालिमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयवाट प्राप्त भएको, चेपाङ्ग समुदायका ६ महिना देखि २३ महिना सम्मका वालवालिका र सोही समुदायका गर्भवती महिलाहरुका लागि प्राप्त भएको पोशिलो पिठो अधिकांश मात्रामा गाउँपालिकावाट वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरु मार्फत वितरण गरिएको, वितरण गर्ने क्रममा पौष्टिक पिठोको मिति समाप्त भएको अवस्था अवगत भयो । उक्त पौष्ट्रिक पिठो समयमा लाभग्राही समुदायले प्राप्त गर्न



...राज उप्रेती

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



नसक्दा लाभग्राही समुदाय लाभ लिन वाट वञ्चित हुन गएको भनि सरोकार निकायहरुवाट चासो व्यक्त भएको अवस्थामा समयमा वितरण गर्न नसक्नु स्वास्थ्य संस्था मार्फत वितरण गरिएको पौष्टिक आहार पाउन योग्य लाभग्राही समुदायले प्राप्त गरेको भरपाइ , छुट हुन गएका लक्षित समुदायको संख्या सहित वास्तविक यथार्थता खुल्ने गरि स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी र महिला स्वमं सेविका सँग समन्वय गरि ३ दिन भित्र पेश गर्नु स्वास्थ्य संयोजकलाई निर्देशन दिने ।

ख) वागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रवाट यस गाउँपालिकाको स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्यांकन मार्फत प्राप्त आ.व २०७७२०७८ को नतिजा उपर छलफल भइ व्यहोरा अवगत भयो । सो मुल्यांकन कममा भएका सकरात्मक विषयवस्तुहरुलाई आत्मसाथ गर्दै भएका कमी कमजोरीहरुलाई सच्चाउदै यस चालु आ.वमा स्वमुल्यांकन कार्यविधिमा उल्लेखित भएका विषयवस्तुहरुलाई अनुसरण गर्दै जाने ।

ग) यस गाउँपालिकाद्धारा तयार भएको राप्ति खोला पहिलो प्याकेज , राप्ति खोला दोस्रो प्याकेज , मनहरी खोला मनहरी ७ र ८ र लोथर खोला मनहरी ६ को TOR र गाउपालिकाको प्रशासनिक भवनको IEE को स्वीकृत गर्ने र सोही TOR अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य गर्न गाउँपालिका कार्यपालिकालाई निर्देशन दिने ।

घ) यस गाउँपालिकाको मिति २०७८ साल साउन २० गते वसेको गाउँपालिकाको पहिलो कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार तत्कालिन राजश्व परामर्श समितिका सदस्य सचिव श्री राजेन्द्र प्रसाद चौलागाइ लाई तत्कालिन राजश्व परामर्श समितिको वैठकको निर्णय पुस्तिका हराएको र निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर नभएको सन्दर्भमा प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय भएकोमा सोही निर्णय अनुसार निजले प्रतिवेदन उपलव्ध गराएकोमा प्रतिवेदन व्यहोरा अवगत भयो ।

ङ) यस गाउँपालिकाको मिति २०७८ साल साउने २७ गते राजश्व परामर्श समितिको वैठकले गरेका सिफारिस गरेका निर्णयहरुलाई आत्मसाथ गर्दै निर्णय अनुसारका कार्य गर्न गाउँपालिका कार्यालयलाई निर्देशन दिने ।

च) वर्षातको समयका वाढीका कारण क्षति पुगेका देहायका वडाहरुको क्षतीग्रस्त खानेपानीकाहरु र योजनाहरुलाई प्राप्त निवेदनका आधारमा प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा अनुगमन गरि उपलव्ध गराउने ।

| क्र.स | योजनाको नाम | वडा नं | रकम रु | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| २ | वुमाया घलान ( टयूवेल धारा चाहिने | ६ | | |
| ३ | सुकलामाया घलान ( टयूवेल धारा चाहिने ) | ६ | | |
| ४ | पंचलाल गोडवा ( औषधी उपचार) | २ | | |
| ५ | टयूवेल धारा निर्माण मोटर थान १ जिआइपाइप २ पिस कालो पाइप ३०० मिटरर हेड खिच्ने धारा ( वडा नं ६) | ६ | | |
| ६ | फोटो फिचर लेखन ( पत्रकार महासंघ | हेटौडा | | |
| ७ | लामिटार खानेपानी आयोजना ( नयाँ वस्ति) ३०० मिटर पाइप र मोटर माग | ३ | | |

शेखरी ४/२२

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ८ | सिद्धकालिमा ड्याम निर्माण वडा नं ३ | ३ | | |
| ९ | दिव्यज्योति महिला वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिं | ८ | | गत वर्षको वचत भएको रकमवाट |
| १० | विद्युत विस्तार कार्यमा भएको खर्च रकम वडा नं ६ नयाँ वस्तिमा | ६ | | |
| ११ | मनहरी खानेपानी उपभोक्ता समिति मनहरी | ७ | | |
| १२ | मनहरी खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई | | १५००० | माथिको |
| १३ | भोजसिद्ध चोक स्लाप मुल वाटो संरक्षण | ५ | १६०००० | |
| १४ | मसिने टवाङ्ग सिंचाइ योजना | २ | | |
| १५ | लामापाखा टोल खापा | ४ | | |
| १६ | पालदमार खानेपानी | ३ | | |

ज) गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतिले यस कार्यालयको कामको शिलशिलामा देहाय अनुसार गरेको भ्रमण कार्य वागमती प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको स्थानीय तह पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्वन्धि ऐन २०७५ ( संशोधन) दफा ७ को उपदफा ३ वमोजिम हुने गरि अनुमोदन गर्ने ।

| सिं नं | देखि | सम्म | दिन | कामको विवरण | स्थान १ |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २०७७।०९।२२ | ०७७।०९।२५ | ४ | मदन भण्डारी क्षेत्रीय रंगशालाको थप वजेट माग | काठमाण्डौ |
| २ | २०७७।०९।६ | २०७७।०९।१२ | ७ | संघीय मन्त्रालयमा गा.पा भवन निर्माण र निकुन्ज विभागमा आईई | काठमाण्डौ |
| ३ | २०७७।०८।०६ | २०७७।८।१२ | ५ | भुमिसुधार मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छलफलल | काठमाण्डौ |
| ४ | २०७७।६।६ | २०७७।६।११ | ६ | गाउँपालिका भवन निर्माणको लागि वन मन्त्रालय | काठमाण्डौ |
| ५ | २०७७।०५।२२ | २०७७।५।२५ | ४ | भुमि सुधार मन्त्रालय भुमि व्यवस्थापन सम्वन्धी कामका लागि | काठमाण्डौ |
| ६ | २०७७।१०।२० | २०७७।१०।२६ | ७ | संघिय मामिला मन्त्रालय गापा भवन निर्माण र निकुन्ज विभागमा आइइ | काठमाण्डौ |
| ७ | २०७७।११।१८ | २०७७।११।२४ | ७ | विभिन्न मन्त्रालय विभागमा योजना तथा वजेट निकाशा सम्वन्धि काममा | काठमाण्डौ |
| ८ | २०७७।१२।१७ | २०७७।१२।२२ | ६ | सवोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गएको | काठमाण्डौ |
| ९ | २०७७।१२।२७ | २०७७।१२।३१ | ५ | सवोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदनको पेशी सम्वन्धमा गएका | काठमाण्डौ |



उप्रेती

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



झ) यस गाउँपालिकामा कार्यरत पशु चिकित्सक श्री सरोज खतिवडा यस कार्यालयमा कार्यरत रहदै गरेको अवस्थामा कार्यालयको काममा वाधा नपर्ने गरि अनलाइन विधिवाट र सार्वजनिक विदाको दिनमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको विश्वविद्यालयवाट संचालित विषयमा अध्ययन गर्न अनुमती दिने ।

ञ) मिति २०७२ साल वैसाख १२ गते गएको विनासकारी भुकम्पका कारण भएको क्षतिको न्यूनिकरण गर्नको लागि नेपाल सरकारले भवन निर्माण मापदण्ड जारी गरेको भवन निर्माण मापदण्डमा पुराना भवनहरुको अभिलेखिकरण प्रयोजनको लागि निश्चित समय अवधि दिई पुराना भवनहरुको अभिलेखिकरण गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था भए वमोजिम यस गाउपालिका भित्र रहेका पुराना भवनहरुको अभिलेखिकरण प्रयोजनको लागि डेड महिनाको असोज १५ गते सम्म सर्वसाधारणको लागि सूचना प्रकाशित गर्ने ।

ट) यस गाउँपालिका वडा नं ९ नं मा रहको खयरघारी वलौटा टोलमा हात्ति आतंक न्यूनिकरण गर्नको लागी विद्युतको पोलहरुमा वत्ति जडानको लागि आवश्यक वजेट व्यवस्था गर्न प्राविधिक खटाइ लागत अनुमान तयार गर्न लगाई विद्युत जडान गर्ने र उक्त रकम विपद व्यवस्थापन कोषवाट खर्च गर्ने साथै वडा नं ७ मनहरी वजारको सि.सी क्यामेरा जडान र वत्ति जडानको लागि प्राविधिक लागत अनुमान तयार गरि लागत अनुमान अनुसारको विपद व्यवस्थापन कोषवाट खर्च गर्ने ।

ठ) यस गाउँपालिकामा कार्यरत प्रशासन (अधिकृत छैटौ) राजेन्द्र प्रसाद चौलागाईलाई भुमि व्यवस्था शाखाका अलावा सामाजिक विकास शाखाको जिम्मेवारी दिने , टेलिफोन अपरेटर हाल जिन्सी शाखामा कामकाज गर्दै आउनु भएका श्री टेकराज पोखरेलको यहि मिति २०७८ साल भाद्र १७ गते देखि अनिवार्य अवकाशमा जानु हुने भएकोले उहाँले सम्हालिरहेको जिन्सी शाखा यसै गाउँपालिकाका कार्यरत सहायक पाँचौ श्री डिल्लीराम रेग्मीलाई जिन्सी शाखा प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी दिने साथै अवकाश हुन लाग्नु भएका जिन्सी शाखामा कार्यरत टे.अ श्री टेकराज पोखरेलको गाउँपालिकामा सेवा आवश्यक रहेकोले उहाँलाई कार्यपालिकाको अर्को निर्णय नहुन्जेल सम्मको लागि प्राप्त योग्यताका आधारमा सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ( जिन्सी शाखामा रही ) पदमा दैनिक ज्यालादारीका रुपमा कामकाजमा लगाउन गाउँपालिका कार्यालयलाई निर्देशन दिने । साथै यस मनहरी अस्पतालवाट अवकास प्राप्त कार्यालय सहयोगी श्री कृष्ण प्रसाद भटटलाई अर्को व्यवस्था नभए सम्म दैनिक ज्यालादारीमा मनहरी अस्पतालमा कार्यालय सहयोगी पदमा खटाउने ।

निर्णय नं ४ बुँ ८
डिल्लीराम रेग्मी

ड) देहायका कार्यविधिहरु स्वीकृत गर्ने ,

(१) श्रेणीविहिन कर्मचारी र प्रविधिक कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।
(२)लघु घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता नविकरण दर्ता संचालन र नियमन कार्यविधि २०७८

एकराज उप्रेती
अध्यक्ष

रामप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

झ) यस गाउँपालिकामा संचालनमा रहेका खानेपानी योजनाको लागि चाहिने ट्रान्समिटर , मिटर र खानेपानी मुहान स्थल सम्म लैजान चाहिने आवश्यक तारहरु रकम नवौ गाउँ सभावाट विनियोजन भएको शिर्षकवाट भुक्तानी दिन गाउँपालिकावाट गराउन निर्देशन दिने ।

ञ) यस गाउँपालिकामा संचालनमा रहेको गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई साविकका वडाहरुमा निरन्तर राख्दै वडा नं ३, ९,१ लाई छनौट गर्ने ।

एकराज उप्रेती
अध्यक्ष